


flavors
of
italy



@gree:

benvenuti nel nostro mondo
welcome to our world
bienvenue dans notre monde
bienvenido a nuestro mundo
willkommen in unserer Welt



Anche se non facciamo vino, amiamo offrire QUALITÀ.

Even if we don't make wine, we love to give QUALITY.

Même si nous ne faisons pas de vin, nous aimons offrir de la QUALITÉ.

Aunque no produzcamos vino, nos apasiona ofrecer CALIDAD.

Auch wenn wir keinen Wein machen, möchten wir Ihnen QUALITÄT anbieten.





idea





it

Caro Collega,
un messaggio che mi attiva sempre è: "Non possiamo pensare che le cose migliorino se continuiamo a fare sempre le stesse cose!". Mi piace cogliere i cambiamenti apprezzando ciò che hanno di buono e migliorando ciò che va perfezionato. Anni fa ho capito il potenziale di un sistema di lavoro rivoluzionario, preciso, pulito ma soprattutto efficace! Credo che a.gree srl abbia saputo semplicemente cogliere quel cambiamento.

en

Dear colleague,
a message that is always on my mind is: "We can't think things would change if we're always keep doing the same things!". I like to capture changes in the right way, appreciating the good side of them and improve what they need to be perfected. A few years ago I realized the potential of a revolutionary work system that was clean and precise but above all, efficient!
I think a.gree srl was just been able to capture that change.

fr

Cher collègue,
un message qui m'a touche enormement, est: "Nous ne pouvons pas penser que les choses vont s'améliorer si nous continuons à faire les mêmes choses". Je tiens à saisir les changements d'apprécier ce qu'ils ont de bon et améliorer ce qui doit être amélioré. Il ya des années, j'ai réalisé le potentiel d'un système de travail révolutionnaire, propre précis mais surtout efficace!
Je pense tout simplement que a.gree srl sù saisir ce changement.

es



Querido colega,
un mansaje que me asombra siempre es: "No podemos pensar que las cosas mejoraran si continuamos a realizar las mismas cosas". Me gusta acoger los cambios apreciando aquellas cosas buenas y mejorando aquellos que se va perfeccionando. Años atrás he entendido el potencial de un sistema de trabajo revolucionario, preciso, limpio y sobretodo eficaz!
Creo que a.gree srl simplemente ha aprendido a recibir el cambio.

de

Werter Kollege,
Eine Mitteilung, die mich immer wieder bewegt: "Wir können kaum erwarten, dass sich die Dinge irgendwie bessern, wenn wir immer nur das Gleiche tun!". Ich liebe Veränderungen und mag das Positive daran, während ich mich bemühe, zu verbessern, was daran zu verbessern ist. Vor Jahren habe ich das Potenzial eines revolutionären, präzisen, sauberen und vor allem wirksamen Arbeitssystems entdeckt!
Ich glaube, dass a.gree srl diese Veränderung im richtigen Moment übernommen hat.



company





index



equipments

artic pins	16
furbo	20
extreme	23
prothesis	24
asterix	26
nylwax gun	27



vertydigital

vertyscan 3D	28
--------------	----



consumer

resins	34
silicones	38
fiber	41
laser melting	41



vertyline

ergo-brush	44
help	44
mixing kit	44
pick take	44



codes

equipment	46
accessories	47
resins	48
silicones	50
vertyline	52

Simplify your job and improve quality. In one word: VERTYSYSTEM®



5

materials



silicones




resins


6

system

traditional



digital



finish

"Cosa bolle in pentola?"

"What's cooking?"


"Qu'est-ce qui bout dans votre casserole?"

"¿Qué se está cociendo en la olla?"

"Was geht hier vor?"



equipments



Cambia il tuo modo di lavorare. Comincia a pensare in grande!

Change your way to work. Start thinking big!

Changez votre mode de travail. Commencez à penser en grand!

Cambia tu manera de trabajar. ¡Comienza a pensar sin límites!

Ändern Sie Ihre Arbeitsweise. Fangen Sie an, im großen Stil zu denken!



it Artic Pins è il sistema ideale per realizzare i tuoi modelli con monconi sfilabili in maniera rapida, economica e ripetibile!

en Artic Pins is the ideal system to realize your model with removable dies in a rapid, economic and repeatable way!

fr Artic Pins est le système idéal pour réaliser vos modèles avec des chicots retirables de manière rapide, économique et répétable!

es Artic Pins es el sistema ideal para construir modelos con muñones desmontables de manera rápida, económica y repetible!

de Artic Pins ist das ideale System, um Ihre Modelle mit herausnehmbaren Stümpfen schnell, preiswert und wiederholbar anzufertigen!



Precisione e ripetibilità.

Precision and repeatability.

Précision et répétabilité.


Precisión y repetibilidad.

Präzision und Wiederholbarkeit.



1

200-3115
AP metal disc



2

200-3114
artic pins plate

it L'impronta viene fissata tramite del PUTTY PRESS e orientata su ARTIC PINS BASE ALU

en The imprint is fixed by the PUTTY PRESS and oriented on ARTIC BASE PINS ALU

fr L'empreinte est fixée par le PUTTY PRESS et orienté sur ARTIC PINS BASE ALU

es La impresión es fijada mediante el PUTTY PRESS y es orientada en ARTIC PINS BASE ALU

de Der Abdruck wird mittels PUTTY PRESS fixiert und auf ARTIC PINS BASE ALU ausgerichtet

La base in tecno-polimero ARTIC PINS PLATE viene ingaggiata tramite un magnete con ARTIC PINS TEMPLATE

The techno-polymer base ARTIC PINS PLATE is engaged by a magnet with ARTIC PINS TEMPLATE

La base en technopolymère ARTIC PINS PLATE est enrolé par un aimant avec ARTIC PINS TEMPLATE

La base en tecno-polímeros ARTIC PINS PLATE es encallada mediante un imán con ARTIC PINS TEMPLATE

Der Technopolymer ARTIC PINS PLATE wird mittels einem Magneten mit ARTIC PINS TEMPLATE verbunden

base

200-3102
artic pins base alu




template

200-3104
artic pins template



plate

200-3114
artic pins plate - 50 pz



it base in alluminio anodizzato
en anodized aluminium base
fr base en aluminium anodisé
es base de aluminio anodizado
de basis aus eloxiertem Aluminium

coperchio per monconi sfilabili
cover for removable dies
couvercle pour chics retirables
cubierta para muñones desmontables
Abdeckung für herausnehmbare Stümpfe

piastra in tecnopoliomerico
technopolymer plate
plaqué en technopolymère
placas de tecnopolímero
platten aus Technopolymer



200-3104
artic pins template

3



4

Tramite raggio laser individuare la giusta posizione e forare ARTIC PINS PLATE con la fresa ARTIC PINS BURS

Through the laser beam find the correct position and mill ARTIC PINS PLATE with bur ARTIC PINS BURS

A l'aide du laser determiner la position correcte et forer ARTIC PINS PLATE avec la fraise ARTIC PINS BURS

Mediante un rayo láser individuar la posición justa y perforar ARTIC PINS PLATE con la broca ARTIC PINS BURS

Mit einem Laserstrahl macht man die richtige Position aus und führt ARTIC PINS PLATE dann mit der Fräse ARTIC PINS BURS die Bohrung aus

Inserire ARTIC PINS TEMPLATE e ARTIC PINS PLATE e gessare l'impronta dopo aver inserito i perni in ottone ARTIC PINS


Insert and ARTIC PINS PLATE and ARTIC PINS TEMPLATE and cast the imprint after entering the brass pins ARTIC PINS

Inserer ARTIC PINS TEMPLATE et ARTIC PINS PLATE puis plâtrer l'empreinte après avoir inseré les clous (pins) en laiton ARTIC PINS


Insertar ARTIC PINS TEMPLATE y ARTIC PINS PLATE y enyesar la impresión después de haber insertado los pernos en otón ARTIC PINS

Den ARTIC PINS TEMPLATE und ARTIC PINS PLATE einsetzen und den Abdruck mit Gips ausgießen, nachdem die Messingstifte ARTIC PINS eingesetzt wurden

axis	spacers	burs	pins
200-3106 artic pins axis	vertys furbo spacers	200-3108 artic pins burs	200-3120
aste graduate graduated axis tiges graduées astas graduadas messstäbe	distanziali in acetalica acetalic spacers entretoise en résine acétale separadores de acetálica zwischenstücke aus Acetal	fresa in carburo di tungsteno tungsten carbide burs fraise en carbure de tungstène fresa de carburo de tungsteno fräse aus Wolframcarbid	perni in ottone brass pins goupilles en laiton pernos de latón messingpins



- 10-105-03
5 mm
- 10-107-03
16 mm
- 10-109-03
20 mm





it

Il nuovissimo verticolatore, pensato e ideato per il laboratorio moderno. Grazie al nuovo design migliora notevolmente l'accessibilità e la velocità nell'esecuzione dei Vostri lavori. VERTYS furbo è il primo passo di un "nuovo progetto" che risponde alle esigenze di praticità ed economicità e che ha sì un'occhio al presente ma il cui sguardo è continuamente rivolto al futuro! VERTYS furbo nasce conseguentemente al cambiamento dei tempi, dove qualità, praticità e risparmio sono e saranno assolutamente fondamentali. Le forme di VERTYS furbo sono state pensate con un'unico obiettivo: ridurre quanto più possibile gli ingombri. VERTYS furbo può eseguire moltissime lavorazioni!

en

The very latest verticulator, designed and created for the modern laboratory. Thanks to new design, accessibility and speed are significantly improved to carrying out your work. VERTYS furbo marks the first stage in an "new project" which satisfies the requirements of practicality and costs. VERTYS furbo has an eye to the present but whose gaze is continually looking to the future! VERTYS furbo marks a response to the changing of times, where quality, practicality and saving costs are and will continue to be, absolutely fundamental! The forms of VERTYS furbo have been designed with a single objective: make the items as compact as possible. VERTYS furbo is equipped to do a large range of working process!

fr

Le nouveau verticulateur, conçu et développé pour le laboratoire moderne. Grace au nouveau design, il s'améliore considérablement l'accéssibilité et la rapidité dans l'exécution de votre travail. VERTYS furbo est le premier pas vers un "nouveau projet" qui répond aux besoins pratiques et économiques, qui a l'oeil au présent mais qui a le regard tourné vers le futur! VERTYS furbo est le produit du changement des temps. Là où la qualité, la commodité et l'économie sont et resteront fondamentales! Les formes de VERTYS furbo ont été développées avec un unique objectif: réduire au plus possible les dimensions. VERTYS furbo ruse est livré avec toute une gamme d'accessoires pour effectuer de nombreux travaux!

Una sola base per un mondo di lavorazioni.

A single base for a world of workings.

Une seule base pour un monde d'usinages.

Una sola base para todo un universo de trabajos.

Nur ein Teil für unendliche Verarbeitungen.



es

El nuevo verticolatore, pensado e ideado para el laboratorio moderno. Gracias al nuevo diseño mejora la accesibilidad y la velocidad en la ejecución de sus trabajos. VERTYS furbo es el primer paso a un "nuevo proyecto" que responde a las exigencias de práctica y la economía de un laboratorio dental moderno, que tiene un ojo en el presente pero la mirada está continuamente colocada en el futuro! VERTYS furbo nace por el continuo cambio del tiempo, donde la calidad, practicidad y ahorro son y serán absolutamente fundamentales! Las formas de VERTYS furbo han sido pensadas con un solo objetivo: reducir lo más posible el desorden. VERTYS furbo pueden hacer un montón de trabajo!

de

Der innovative Vertikulator wurde für modernste Labors erdacht und entworfen. Denk dem neuen Design verbessert er merklich die Zugänglichkeit sowie die Anfertigungsgeschwindigkeit Ihrer Arbeiten. VERTYS furbo ist der erste Schritt eines "innovativen Projekts", das den Anforderungen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht und dabei sowohl ein Auge in der Gegenwart hat, aber gleichzeitig in die Zukunft sieht! VERTYS furbo wurde folglich gemäß dem Wechsel der Zeiten entwickelt, wo Qualität, Zweckmäßigkeit und Erschwinglichkeit absolut unerlässlich sind und sein werden! Die Formen von VERTYS furbo wurden mit einem einzigen Ziel geschaffen: Die Ausmaße so gut wie möglich zu verringern. VERTYS furbo kann zahlreiche Verarbeitungen ausüben!

equipments



Vertys furbo

10-2505



Vertys furbo Alu Small

10-2500




Vertys furbo Alu Big


10-2501

composed by:


10-2510	Vertys Furbo Base
10-200	Base Split Small
10-2522	Vertys furbo Plexi Cover
10-2524	Vertys furbo Plexi Plate
10-2530	Vertys furbo Axis
10-2550	Allen Key
10-2540	Vertys Spacers
10-101-03	Aluminium Spacer
10-201-03	Brass Spacer
10-103-03	Fermo Vertys
10-2535	Vertys Grain Block



10-2510	Vertys furbo Base
10-200	Base Split Small
10-2520	Vertys furbo Alu Small Cover
10-2532	Vertys furbo Short Axis
10-2550	Allen Key
10-2544	Vertys furbo Spacers
10-213-03	Blocking Nuts
10-0021	Vertys furbo Small Burs
10-0022	Vertys furbo Big Burs
10-2535	Vertys Grain Block



10-2510	Vertys furbo Base
10-202	Base Split Big
10-2521	Vertys furbo Alu Big Cover
10-2532	Vertys furbo Short Axis
10-2550	Allen Key
10-2545	Vertys furbo Spacers
10-213-03	Blocking Nuts
10-0021	Vertys furbo Small Burs
10-0022	Vertys furbo Big Burs
10-2535	Vertys Grain Block



used for:

it	<ul style="list-style-type: none"> Stampaggio Ceramica Toronto Bridge Stampaggio Composito Registrazioni Occlusali
----	--

en	<ul style="list-style-type: none"> Moulding Ceramics Toronto Bridge Moulding Composites Occlusal Registration
----	---

de	<ul style="list-style-type: none"> Ausdrucken von Keramik Implant Bridge Komposit pasta-flou Bissregisterate
----	--



fr	<ul style="list-style-type: none"> Moulage de la Céramique Toronto Bridge Moulage des Composites Enregistrement de l'occlusion
----	--

es	<ul style="list-style-type: none"> Estampado en Ceramica Toronto Bridge Estampado de compuestos Registro Oclusal
----	--

it	<ul style="list-style-type: none"> Provvisorio Bite Toronto Bridge Ribasatura Protesi Scheletrati
----	--

es	<ul style="list-style-type: none"> Provisional Bite Toronto Bridge Prótesis Rebasation Prótesis Parcial
----	--

de	<ul style="list-style-type: none"> Provisorien Bites Implant Bridge Prothesen-Unterfütterungen Teilprothesen
----	---



it	<ul style="list-style-type: none"> Provvisorio Bite Toronto Bridge Ribasatura Protesi Scheletrati Protesi Totale
----	--

fr	<ul style="list-style-type: none"> Provvisorio Bite Toronto Bridge Rebasage des Prothèse Prothèse Partielle Prothèse Totale
----	---

es	<ul style="list-style-type: none"> Provisional Bite Toronto Bridge Prótesis Rebasation Prótesis Parcial Prótesis Total
----	--

de	<ul style="list-style-type: none"> Provisorien Bites Implant Bridge Prothesen-Unterfütterungen Teilprothesen Totalprothesen
----	---





accessories

COVER

10-2525
vertys furbo cover + plate



10-2520
vertys furbo alu small cover



10-2521
vertys furbo alu big cover



10-2523
vertys furbo traspal big cover



10-401
dynamo block



inclined planes



10-252
6°



10-254
9°



10-256
12°



vertys alu extreme


it Le sue grandi dimensioni permettono di ospitare qualsiasi tipo di modello.

en His large dimensions allow to work with every kind of model.

fr Ses grandes dimensions permettent d'accueillir n'importe quel type de modèle.

es Su gran tamaño permite alojar cualquier tipo de modelo.

de Die großzügigen Ausmaße ermöglichen das Verarbeiten jeder Modell.



- Ribasatura Protesi
- Scheletrati
- Protesi Totale

- Dentures Relines
- Partial Dentures
- Total Dentures

- Prótesis Rebasation
- Prótesis Parcial
- Prótesis Total

- Rebasage des Prothèses
- Prothèse Partielle
- Prothèse Totale

- Prothesen-Unterfütterungen
- Teilprothesen
- Totalprothesen




10-2513
vertys alu extreme base



10-204
vertys alu extreme split



10-2519
vertys alu extreme cover



dimensions



10-2533
vertys alu extreme axis



10-009 Vertys Prothesis Plate-Block



10-401 Vertys Dynamo Block




10-003 Vertys Prothesis Plate



10-001 Vertys Prothesis Plexi Cover

10-006 Vertys Prothesis Inbox



10-002 Vertys Prothesis Space Ring

Anodized aluminium base

10-0003 Vertys Prothesis System
10-0004 Vertys Prothesis Base

10-0005 Vertys Prothesis Inside



10-007 Vertys Prothesis Upbox



10-008 Vertys Prothesis Cube



10-006 Vertys Prothesis Inbox

For your composite.



Recommended Materials

Vertys Heavy Glass



Cod. 200-2009 2 pz 50ml
Shore A 72

Vertys Light Glass



Cod. 200-2008 1Kg A + 1Kg B
Shore A 22

Vertys Medium Glass



Cod. 200-2015 0,5Kg A + 0,5Kg B
Shore A 50



*Piccolo nelle dimensioni,
grande nelle prestazioni!*

*Small dimensions for
big performances!*

*Petites dimensions,
grandes prestations!*

*Tamaño pequeño,
grandes resultados!*

*Kleine Ausmaße,
große Leistung!*

it Asterix è il nuovo polimerizzatore, completamente automatico, con il quale si può gestire sia la polimerizzazione a freddo che quella a caldo.

Asterix può essere utilizzato anche per pressione. Molto utile per stabilizzare i siliconi della linea VERTYSYSTEM®. Asterix ha quattro programmi VERTYSYSTEM® già preimpostati: il programma **Excel**, per la resina a freddo, il programma **Hot**, per la polimerizzazione a caldo e due programmi per la resina da provvisori **Vertys Templus**.

en

Asterix is the brand new polymerizer, completely automatic, which can be used both for the cold curing polymerization and hot curing polymerization.

Asterix can also work by pressure. Very useful to stabilize the VERTYSYSTEM® silicones.

Asterix has four VERTYSYSTEM® programs: the **Excel** one, for the cold curing resin, the **Hot** one, for the hot curing resin and two other programs for the temporary **Vertys Templus** resin.

fr

Asterix est le nouveau polymérisateur, complètement automatique, avec lequel on peut gérer aussi bien la polymérisation à froid qu'à chaud.

En programmant la température sur zéro, Asterix peut aussi être utilisé pour la pression. Très utile pour stabiliser les silicones de la ligne VERTYSYSTEM®.

Asterix est doté de quatre programmes VERTYSYSTEM® par défaut: le programme **Excel**, pour la résine à froid, le programme **Hot** pour la polymérisation à chaud, deux programmes pour la résine de provisoires **Vertys Templus**.

es

Asterix es el nuevo polímerizador, completamente automático, para gestionar polimerización en frío y en caliente. Si la temperatura se configura a cero, Asterix puede utilizarse para la presión. Muy útil para estabilizar las siliconas de la línea VERTYSYSTEM®.

Asterix tiene cuatro programas VERTYSYSTEM® ya preconfigurados: programa **Excel** para resina en frío, programa **Hot** para polimerización en caliente, dos programas para resina de los provisionales **Vertys Templus**.

de

Asterix ist das neue vollautomatische Polymerisationsgerät, mit dem sowohl Heiß- wie Kaltpolymerate ausgehärtet werden können. Durch Einstellen der Temperatur auf Null, kann Asterix auch als Druckgerät benutzt werden. Sehr nützlich zum Stabilisieren von Silikonprodukten der Linie VERTYSYSTEM®.

Asterix hat bereits vier voreingestellte Programme VERTYSYSTEM®: das Programm **Excel** für kalt Polymerisations, das Programm **Hot** für heiß Polymerisations, zwei Programme für Provisionel Kunststoffe **Vertys Templus**.

DATI TECNICI

Dimensioni della camera	Ø: 140mm - h: 145mm
Pressione massima di esercizio	6 Bar
Limiti per la temperatura di lavoro	40 °C - 125 °C
Limiti di tempo	1 min - 99 min

TECHNICAL DATA

Dimensions of the chamber	Ø: 140mm - h: 145mm
Maximum operating pressure	6 Bar
Limits for working temperature	40 °C - 125 °C
Limits set for the time	1 min - 99 min

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de la chambre	Ø: 140mm - h: 145mm
Pression maximale	6 Bar
Limites pour la température de travail	40 °C - 125 °C
Délais	1 min - 99 min

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la habitación	Ø: 140mm - h: 145mm
Presión máxima	6 Bar
Límites para la temperatura de trabajo	40 °C - 125 °C
Límites de tiempo	1 min - 99 min

TECHNISCHE DATEN

Innenmaße	Ø: 140mm - h: 145mm
Maximaler Druck	6 Bar
Grenzwerte für den Arbeitstemperatur	40 °C - 125 °C
Limit-Zeit	1 min - 99 min



iniettare cera e nylon
non è mai stato così facile!

inject wax and nylon
has never been so easy!

injecter de la cire et du nylon
cela n'a jamais été aussi facile!

inyectar cera y nylon
nunca fue tan fácil!

Wachs und Nylon zu injizieren
war noch nie so einfach!

it

Nylwax gun è un sistema di iniezione di materiali termoplastici. Tramite gli appositi ugelli (uno per l'iniezione della cera, l'altro per l'iniezione del polipropilene medica) Nylwax gun è in grado di riprodurre toronto bridge, ganci estetici, provvisori e molto altro!

en

Nylwax gun is an injection system of thermoplastic materials. From the right nozzle (one for the injection of the wax, one for the injection of the nylon) Nylwax gun is able to reproduce toronto bridge, aesthetic hooks, temporaries and much more!

fr

Nylwax gun est un système d'injection de matériaux thermoplastiques. Grâce aux buses appropriées (une pour l'injection de la cire, l'autre pour l'injection du polypropylène médical), Nylwax gun est capable de reproduire un bridge toronto, des crochets esthétiques, des dents provisoires et bien d'autres choses encore!



Riproduzione in cera di Toronto Bridge
Reproduction of a wax Toronto Bridge
Reproduction en cire d'un Toronto Bridge
Réplica de cera de Toronto Bridge
Wachsmuster einer Toronto Bridge

es

Nylwax gun es un sistema de inyección de materiales termoplásticos. ¡Mediante la correspondiente boquilla (una para inyectar la cera y otra para inyectar polipropileno de uso médico) Nylwax gun reproduce toronto bridges, ganchos estéticos, provisionales y mucho más!

de

Nylwax gun ist ein Einspritzsystem für thermoplastische Materialien. Durch die dafür vorgesehenen Düsen (einer für das Einspritzen von Wachs, einer für das Einspritzen des medizinischen Polypropylen) ist Nylwax gun in der Lage, Toronto-Brücken, Klammern und Geschiebe, Interimsprothesen und vieles mehr herzustellen!



Riproduzione di ganci estetici in nylon
Reproduction of a nylon aesthetic hooks
Reproduction de crochets esthétiques en nylon
Réplica de ganchos estéticos de nylon
Reproduktion von Klammern und Geschieben aus Kunststoff

"Ha solo la forma di un uovo..."

"It has only the shape of an egg..."


"A seulement la forme d'un oeuf..."

"Tiene sólo la forma de un huevo..."

"Hat nur die Form von einem Ei..."



vertysdigital



Un "amico" straordinario per il tecnico del futuro!

An extraordinary "friend" for the technician of the future!

Une "amie" extraordinaire pour le technicien du futur!

Un "amigo" extraordinario para el técnico del futuro!

Ein einzigartiger "Freund" für die Technik der Zukunft!



The Project

it

Il progetto trae origine dall'opportunità di allargare campi di azione e si sviluppa con la realizzazione di un sistema di scansione 3D, specificamente progettato per i Laboratori Odontotecnici che si affacciano per la prima volta al mondo CAD-CAM. Il passo successivo, e spontaneo, ha portato alla definizione di una proposta completa, rivolta al Laboratorio Odontotecnico che intenda rendersi autonomo nella realizzazione Digitale di progetti in cera e protesi nei vari materiali, dalla Zirconia al Pmma ai nano composti.

fr

Ce projet découle de la possibilité d'élargir les champs d'action réciproques et se développe avec l'élaboration du système scanning 3D, spécifiquement projeté pour les opérateurs qui sont fascinés par le monde CAD-CAM. L'étape suivante a porté à la définition d'une proposition complète visant le laboratoire qui désire devenir autonome dans la réalisation Digitale de projets en cire et prothèses en divers matériaux, de la zirconium à la Pmma et autres composites.

de

Das Projekt erlaubt es, die Handlungsfelder zu erhöhen und entwickelt sich mit der Realisierung eines 3D-Scansystems für Zahnlabore. Der nächste Schritt, führt zur Definition einer vollständigen Vorschlag, in der Zahntechnik ausgerichtet, die autonom in der Realisierung von Digitale Projekten und Prothese in verschiedenen Materialien; in Wachs, Zirkonia, PMMA-Nanoverbundwerkstoffe und Komposit.

en

The project has laid the foundations for the companies to widen their fields and to develop a 3D scanning system specifically designed for dental laboratories who wish to enter into the exciting new world of CAD-CAM. The next step naturally led to outlining a programme which would allow the technician to automatically convert the work done in wax first to digital, and then to the final completed work, be it in Zirconia, Pmma or Nano-composite.

es

El proyecto nace de la oportunidad de ampliar los campos de acción y se desarrolla con el desarrollo de un sistema de escaneo 3D, diseñado específicamente para laboratorios técnicos dentales que se asoman por primera vez en el mundo CAD-CAM. El siguiente paso, de forma espontánea nos ha llevado a la definición de una propuesta completa para aquellos laboratorios dentales que deseen ser autónomos en la ejecución de proyectos digitales en cera y protesis en sus diversos tipos de materiales, desde la zirconia al Pmma y a los nanocomuestos.

Characteristics

it

- Elevata precisione e ripetibilità - inferiore ai 15 micron, test effettuati in ambiente metrologico
- Strategie di acquisizione configurabili (arcate, monconi, ponti, antagonisti, wax-up)
- Acquisizione impronte
- Massima affidabilità
- La compattezza facilita l'installazione e l'inserimento in qualsiasi ambiente
- Personalizzazione delle strategie di scansione
- Sistema aperto - i dati sono esportati nei formati neutri più comuni (stl, ply, asc)
- Licenza di utilizzo perpetua, canoni di manutenzione ed aggiornamento su richiesta

en

- High precision and low tolerances - less than 15 microns, tests carried out in ambient conditions
- Pre-set configuration of the scanning strategies (arches, dies, bridges, opposing models, wax-up)
- Impression scanning
- Maximum reliability
- The Compactness simplifies fitting the system in to any working environment
- Personalized scanning strategies
- Open system - the data can be exported in all the common formats (stl, ply, asc)
- Indefinite programme license, costs for maintenance and upgrades entirely by request

fr

- Grande précision et répétabilité - inférieur aux 15 micron, tests effectués dans un milieu métrologique
- Stratégie d'acquisition configurables (arcs, moignon, bridges, antagonistes, wax-up)
- Acquisition empreints
- Fiabilité maximale
- Compacité- les dimensions réduites simplifient l'installation et l'insertion dans tous les travaux
- Personnalisation strategie de scansion
- Système ouvert - les données sont exportées en formats neutres plus commun (stl, ply, asc)
- Licence d'utilisation continue, canones d'entretien et ajournement exclusivement sur demande






es

- Alta precisión y repetibilidad - pruebas de menos de 15 micras, llevaron a cabo en un metrológico
- Adquisición de estrategias configurable (arcos, pilares, puentes, antagonistas, encerado)
- Huellas de adquisición
- Máxima fiabilidad
- El diseño compacto facilita la instalación y la integración en cualquier ambiente
- Personalización de las estrategias de escaneado
- Sistema abierto - los datos se exportan a los formatos neutros más comunes (stl, capas, asc)
- Licencia de uso, gastos de mantenimiento y actualización perpetuas bajo petición

de

- Präzision und Wiederholbarkeit - niedriger als 15 Mikron, Tests wurden in metrologischem Bereich durchgeführt
- Konfigurierbare Erfassungsstrategien (Bögen, Stümpfe, Brücken, Gegenmodelle, Wax-Up)
- Erwerben der Abdrücke
- Äußerste Zuverlässigkeit
- Die kompakte Form erleichtert die Installation und Anwendung in jedem Bereich
- Personalisierung der Abtastungsstrategien
- Offenes System - die Daten können in die gängigsten neutralen Formate exportiert werden (stl, capas, asc)
- Immerwährende Benutzerlizenz, Wartungs - und Aktualisierungsgebühren auf Anfrage

we
be
lie
ve
in
the
futu
re



Advantages

it

- VERTYSCAN monta lo stesso Split della sistematica VERTYSYSTEM®
- Il modello ha sempre una posizione sicura, certa, stabile e ripetibile
- Perfetta corrispondenza tra il VERTYS furbo "Manuale" e quello "Digitale"
- Modello master e rispettivo antagonista vengono scannerizzati dentro il verticolatore VERTYS furbo
- Questo permette di avere una relazione mascellare sicura e precisa
- Possibilità di poter alzare e abbassare la relazione centrica tramite una scala numerica
- Ideale per la costruzione di Bite e Ortotici

en

- VERTYSCAN assembles the same Split of the VERTYSYSTEM® system
- The model is always in a secure, definite, stable and repeatable position
- Perfect association between the "Manual" and "Digital" VERTYS furbo versions
- The master model and respective antagonist are scanned within the VERTYS furbo articulator
- This enables secure and accurate jawbone alignment
- Possibility of raising and lowering the centric relation using a numeric scale
- Ideal for the formation of Bite and Orthotic

fr

- VERTYSCAN utilise le même Split du système VERTYSYSTEM®
- Le modèle a toujours une position sûre, stable et répétée
- Parfaite correspondance entre le VERTYS furbo "Manuel" et le "Digitale"
- Le modèle maître et son antagoniste sont scannés à l'intérieur du venticulateur VERTYS furbo
- Ceci permet d'avoir une relation entre arcade sûre et précise
- Possibilité de pouvoir augmenter et abaisser la relation centrique utilisant une échelle numérique
- Idéal pour Bite et Orthèse

es

- VERTYSCAN tiene el mismo Split del sistema VERTYSYSTEM®
- El modelo tendrá siempre una posición segura, precisa, estable y repetible
- Se combina perfectamente entre el VERTYS furbo "Manual" y el "Digital"
- El modelo maestro y el antagonista serán escaneados dentro del articulador VERTYS furbo
- Esto permite tener una relación maxilar segura y precisa
- Posibilidad de subir y bajar la relación céntrica a través de una escala numérica
- Ideal para la construcción de Bite (protectores dentales) y Orthotic

de

- VERTYSCAN hat das gleiche Split system VERTYSYSTEM®
- Das Modell ist immer gesichert und zuverlässig, stabil und reproduzierbar
- Perfekte Übereinstimmung zwischen VERTYS furbo und "Digital furbo"
- Master Modell mit seinem Antagonisten innerhalb Digital verticulator VERTYS furbo
- Dies ermöglicht eine sichere und präzise Kiefer Beziehung zu haben
- Fähigkeit zu Anheben und Absenken der zentrischen Relation durch eine numerische Skala
- Ideal für Bite und Orthotic arbeiten

Services

- Software integrato con VERTYSYSTEM®
- Incontri di aggiornamento
- Corsi di formazione
- Installazione e assistenza
- Supporto remoto
- Muletto sostitutivo
- Finanziamenti personalizzati

- Software integrated with the VERTYSYSTEM®
- Upgrade meetings
- Technical courses
- Installation and support
- Remote support
- Substitute machine during service
- Finance plans

- Software intégré au VERTYSYSTEM®
- Rendez-vous pour mise à jour
- Cours d'apprentissage
- Installation et assistance
- Support à distance
- Pièces de rechange
- Financement sur mesure

- Software integrado con VERTYSYSTEM®
- Encuentros de actualización
- Cursos de formación
- Instalación y Asistencia técnica
- Soporte remoto
- Maquina sustitutiva
- Financiación personalizada

- Mit VERTYSYSTEM® integrierte Software
- Aktualisierung
- Kurse
- Installation und Assistenz
- Fernsupport
- Ersatzteile
- Personalisierbare Finanzierungen



"Ti danno la carica! Proprio come un buon caffè."

"They pick you up! As much as a cup of coffee does."

"Ils vous rechargent ! Tout comme un bon café."

"¡Te dan marcha! Como un buen café."

"Dies gibt Ihnen den richtigen Ansporn! Wie ein guter Kaffee."



consumer



Più di 40 prodotti ideati per ogni tipo di lavorazione.

More than 40 products created for every kind of works.

Plus de 40 produits pensés pour chaque type d'usinage.

Más de 40 productos pensados para cualquier tipo de trabajos.

Mehr als 40 Produkte für jede Verarbeitung.



resins

Vertys Prothesis Excel



Cod. 200-24
micro-pears

- it** Innovativa resina termopolimerizzabile a pressione e a bassa temperatura, per protesi mobile. Imprezzosita dall'inserimento di microsfere di composito, VERTYS PROTHESIS EXCEL rende possibile la realizzazione di protesi di grande pregio estetico. Il suo utilizzo risulta ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola *Vertys furbo ALU BIG*.
- en** An innovative, low-temperature thermopolymerizable pressure resin for removable prostheses. Enriched with a brand new molecule based on micro-pears composit, VERTYS PROTHESIS EXCEL allows for the creation of prostheses of exceptional aesthetics. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the *Vertys furbo ALU BIG* flask.
- fr** Résine innovatives thermo-polymérisable à pression, renforcée avec l'inclusion de nouvelles molécules à base de micro-sphères. VERTYS PROTHESIS EXCEL rend aujourd'hui possible réaliser des prothèses de très bonne qualité esthétique qui satisferont les exigences les plus élevées du médecin et du patient. Idéale pour les techniques "à injection" et "par pressé" avec les mouffles *Vertys furbo ALU BIG*.
- es** Innovadora resina termo-polymerizable a presión. Valorizada por la inserción de nuevas moléculas a base de micro-esferas. VERTYS PROTHESIS EXCEL hace hoy posible realizar prótesis con un gran nivel estético, será por lo tanto satisfacción para las más elevadas exigencias de los médicos y de los pacientes. Ideal para técnicas "a inyección" y "por prensada" con las muflas *Vertys furbo ALU BIG*.
- de** Innovatives, Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für herausnehmbare Prothesen. Durch die Zugabe von Komposit-Mikroperlen bereichert, ermöglicht VERTYS PROTHESIS EXCEL die Herstellung von äußerst ästhetischen Prothesen. Diese Art der Anwendung ist ideal in der "Einspritztechnik" und der "Pressgussstechnik" mit der Muffel *Vertys furbo ALU BIG*.

Vertys Prothesis Plus



Cod. 200-24

- it** Resina termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura per protesi mobile. VERTYS PROTHESIS PLUS è una resina molto raffinata, di elevata qualità e affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola *Vertys furbo ALU BIG*.
- en** Low-temperature thermopolymerizable pressure resin for removable prostheses. VERTYS PROTHESIS PLUS is an extremely refined resin which offers excellent quality and reliability. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the *Vertys furbo ALU BIG* muffle.
- fr** Résine thermo-polymérisable à pression et à basse température. VERTYS PROTHESIS PLUS est une résine très raffiné, de haute qualité et fiable. Convenant pour tout processus qui nécessite un rapport qualité-prix.
- es** Resina termo-polymerizable a presión, a baja temperatura. VERTYS PROTHESIS PLUS es una resina refinada, de alta calidad y fiabilidad. Indicada para todas las elaboraciones en donde es indispensable la relación calidad-precio.
- de** Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für herausnehmbare Prothesen. VERTYS PROTHESIS PLUS ist ein raffiniertes Kunststoff bester Qualität und Zuverlässigkeit. Ideal für "Einspritztechnik" und "Pressgussstechnik" mit der Muffel *Vertys furbo ALU BIG*.

Vertys Prothesis Hot



Cod. 200-24

- it** VERTYS PROTHESIS HOT è una resina per la "cottura a caldo", per protesi mobile di elevata qualità e grande affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola *Vertys furbo ALU BIG*.
- en** VERTYS PROTHESIS HOT is a hot resin for removable prostheses which offers excellent quality and reliability. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the *Vertys furbo ALU BIG* muffle.
- fr** VERTYS PROTHESIS HOT c'est un vrai bijou pour les amants de la prothèse polymérisable à chaud. Grâce à la technique d'injection ou par pressé, vous obtenez des résultats en terme de qualité, incroyables.
- es** VERTYS PROTHESIS HOT cargada con micro-esferas compuestas. Una verdadera joya para los amantes de la prótesis polimerizada a caliente. Gracias a las técnicas de inyección o presado, se obtienen resultados cualitativos inimaginables.
- de** VERTYS PROTHESIS HOT ist ein "warm härtendes" Kunststoff für die mobile Prothetik in bester Qualität und mit großer Zuverlässigkeit. Ideal für "Einspritztechnik" und "Presstechnik" mit der Muffel *Vertys furbo ALU BIG*.

Vertys Surgical



Cod. 200-24

- it** Resina trasparente termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura per Implantologia e Ortodonzia. In implantologia è ideale per la realizzazione di dime chirurgiche e bite. Stabilità dimensionale e compattezza, resistenza e lucidabilità rendono unica questa resina.
- en** A transparent, low-temperature thermopolymerizable pressure resin for Implantology and Orthodontics. Ideal for the production of surgical templates for use in implantology, as well as bites. The dimensional stability, compactness, strength and polishability of this resin, render it one of kind.
- fr** Résine transparente thermopolymérisable à pression, à basse température, pour l'implantologie et l'orthodontie. En implantologie elle est idéale pour la réalisation des dima chirurgicales. En orthodontie elle est idéale pour la réalisation des bite, plaques de jonction et des appareils orthodontiques.
- es** Resina transparente termo-polymerizable a presión, a baja temperatura, para implantología y ortodoncia. En implantología es ideal para la realización plantillas quirúrgicas. En ortodoncia para la realización de bite, placas de enlace y aparatos ortodoncicos.
- de** Innovatives, Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für die Implantologie und Kieferorthopädie. In der Implantologie die ideale Wahl für die Herstellung von chirurgischen Schablonen. Dimensionale Stabilität und Kompaktheit, außerdem Haltbarkeit und Polierbarkeit machen dieses Kunststoff einzigartig.

Vertys Tray Pink



Cod. 200-25

- it** Materiale a granulometria molto sottile di colore rosa, per la realizzazione di cucchiai per impronta individuale, placche di registrazioni e basi di montaggio. Composto da materiale rigido e privo di torsioni. Consigliato per la replica del palato con il verticolatore VERTYS FURBO.
- en** Natural Opaque Pink colour, ideal for esthetic test. Very thin particular size resin, for the realization of individual trays, plates and mounting bases. Rigid and free of torsion material, recommended for replication of the palate through the VERTYS FURBO verticator.
- fr** Matériels rose naturelle à grains très fins, pour la réalisation de portes empreinte-individuelles, plaques de registration et bases de montage. Idéale pour preuves esthétiques et pour la retention du palais du patient à travers le verticulateur VERTYS FURBO. Matériels rigide et privé de torsions.
- es** Material granular muy fino rígido y desprovisto de torsiones, para la realización de las cubetas para impresión individual, para placas de registro y bases de montaje. Color rosa natural, ideal para pruebas estéticas y para la réplica del paladar del paciente a través del Verticulador VERTYS FURBO.
- de** Ein Material mit extrem feiner Körnung, perfekt für die Herstellung von individuellen Abdrucklöffeln, Dehnplatten und Grundplatten. Natürlich rosafarben, ist dieses Material ideal für ästhetische Aufstellproben. Bestehend aus starrem Material und ohne Verbiegungen. Empfohlen für die Abformung des Gaumenbogens im Mund des Patienten mithilfe des Vertikulators VERTYS FURBO.

Vertys Templus Intro Kit



Cod. 200-2310

it Indicato per chi vuole avere a disposizione un Kit introduttivo a più colori.
Particolarmente utile anche per l' Odontoiatra che potrà utilizzare in studio la stessa resina con la quale è stato realizzato il provvisorio.

en For those who want an introductory kit with more shades.
Particularly useful for the dentist who can use the same resin as the original temporary in surgery.

fr Indiqué pour ceux qui veulent avoir à disposition plus de couleurs.
Particulièrement utile pour les dentistes qui voudront utiliser au studio la même résine qui a été utilisé pour la prothèse provisoire.

es Adecuado para aquellos que quieren tener a disposición un kit introductorio multi-colors.
Particularmente útil para el odontólogo que podrá utilizar en el estudio la misma resina con la que ha realizado el provisorio.

de Passend für jene, die ein mehrfarbiges Einführungset mit mehreren Farben zur Verfügung haben möchten. Ausgesprochen praktisch für den Zahnarzt, der in seiner Praxis der gleiche Kunststoff verwenden möchte, mit dem der provisorische Zahnersatz hergestellt wurde.

Vertys Templus



Cod. 200-23_

micro-pears

it Resina per provvisori, termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura, per ponti e corone di elevata qualità.
L'opacità delle masse dentine e la straordinaria traslucenza naturale delle masse smalto, fanno di questo materiale un prodotto di altissimo livello.

en Low-temperature thermopolymerizable resin of excellent quality for temporary prostheses, bridges and crowns.

fr The opacity of the dentin and the extraordinary natural translucence of the enamel render this material a world class product.

es Résine pour provisoires esthétiques thermopolymérisable à pression, à froid pour des prothèses provisoires de haute qualité.

de Lorsqu'elle est utilisée avec la moufle Vertys furbo ALU SMALL, vous obtenez des ponts provisoires de grande qualité esthétique.

it Resina para provisarios estéticos termo-polimerizable a presión, a frío, para provisarios de alta calidad. Utilizada en conjunto con la mufa Vertys furbo ALU, se obtienen coronas y puentes provisarios de alto nivel estético, en manera rápida y repetible.

en Zahlfarbenes hightech Kronen-und Brükenmaterial auf MMA-Basis, Autopolymerstat, kalthärtent mit Mikroperlen. Die Dentinmassen und die außerordentlich natürliche Transparenz der Zahnschmelzmassen machen aus diesem Material ein Produkt der obersten Klasse.

Vertys Templus Monomassa



Cod. 200-2372 MM1
Cod. 200-2375 MM2
Cod. 200-2378 MM3
Cod. 200-2384 MMG1

it La "Monomassa" è una miscela di dentine, smalti e colori intensivi. Pensata per realizzare manufatti temporanei veloci ed economici con un'unica cottura. La nuova linea "Monomassa" permette un notevole risparmio di tempo dando al manufatto finale un eccellente valore estetico.

en The "Monomassa" is a mixture of dentines, enamels and intensive colors. Designed to realize temporary artefacts in a rapid and economic way, using only one time curing. The brand new "Monomassa" line allows to save a lot of time and gives to artefact an extraordinary aesthetical value.

fr Le «Monomassa» est un mélange de dentines, émaux et des couleurs intenses. Conçu pour réaliser des objets temporaires de façon rapide et économique, en utilisant un seul durcissement. La ligne "Monomassa" permet d'économiser beaucoup de temps et donne à une valeur artefact esthétique extraordinaire.

es El "Monomassa" es una mezcla de dentinas, esmaltes y colores intensos. Diseñado para darse cuenta de artefactos temporales de una manera rápida y económica, utilizando sólo una de curado. La línea "Monomassa" permite ahorrar mucho tiempo y da a un artefacto valor estético extraordinario.

de Die Entwicklung von der "Monomassa" ist eine Mischung aus Dentin, Schmelz und intensiven Farben, für schnell und günstige Provisorischen Zahnersätze mit einer einzigen Polymerisation. Die neue "Monomassa" ermöglichen eine erhebliche Zeitsparnis, mit einem großen ästhetischen Wert.

Vertys Templus Artist Kit



Cod. 200-2390

it Colorazioni intensive in polvere con liquido fotopolimerizzabile, ideali per la caratterizzazione dei provvisori.
Kit: VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE

en Intensive colour powders with a light-cured liquid, ideals for the characterization of the temporary.
Kit: VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE

fr Couleurs intensif avec le liquide de durcissement léger, idéal pour la caractérisation de provisoire.
Kit: VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE

es Colores intensivo en polvo con el líquido photo-polimerizable, ideal para la caracterización de la provisional.

Kit: VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE

de Intensive Pulverfärbungen mit lichthärtender Flüssigkeit ideal für die Charakterisierung des provisorischen Zahnersatzes.

Kit: VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE

Vertys Artist



Cod. 200-245_

it Colori per caratterizzare e personalizzare le flange vestibolari delle resine per protesi mobile. Disponibili in otto colorazioni diverse, per ottenere effetti di naturalezza. Ideale per l'utilizzo con VERTYSYSTEM® ma utilizzabili con tutte le altre tecniche di polimerizzazione e caratterizzazione.

en Colors for characterizing and personalizing the vestibular flanges of resins for removable prostheses, available in eight different colors for natural effects. Ideal for use with VERTYSYSTEM®, but also compatible will every other polymerization and characterization technique.

fr Résine pour la caractérisation des brides. Couleurs pour la caractérisation et personnalisation les brides vestibulaires des résines prothétiques, huit couleurs disponibles, pour obtenir des effets naturels. Idéale pour l'utilisation avec le système VERTYSYSTEM® mais aussi utilisables avec toutes autres techniques de polymérisation et caractérisation.

es Colores para la individuación y personalización de las bridas vestibulares de las resinas para prótesis removibles, disponibles en ocho colores diferentes, para obtener efectos naturales. Ideal para el uso con el sistema VERTYSYSTEM® y utilizable igualmente con todas las demás técnicas de polimerización e individualización.

de Farben zum Charakterisierung und Personalisieren Kunststoffe am künstlichen Zahnfleisch bei der Prothesenfertigung.
In acht Farben verfügbar für einen absolut natürlichen Effekt. Ideal für die Anwendung des Systems VERTYSYSTEM®, aber auch für alle anderen Polymerisierungs-und Kennzeichnungsmethoden.



Vertys Character



Cod. 200-2462 Light Pink

Cod. 200-2464 Dark Pink

Cod. 200-2460 Vertys Model Liquid

it Colorazioni in polvere pre-dosate a due tonalità. Utilizzabile in tutti i casi dove si vogliono realizzare delle protesi con effetti cromatici naturali in maniera veloce. Queste resine vanno impastate con il liquido VERTYS MODEL LIQUID.

en Predosed colour powders in two shades. For all cases where characterized gum work is needed, creating a very natural effect in a fast and easy way. The resin is mixed using VERTYS MODEL LIQUID.

fr Indiqué pour ceux qui veulent avoir à disposition plus de couleurs.

Particulièrement utile pour les dentistes qui voudront utiliser au studio la même résine qui a été utilisé pour la prothèse provisoire.

es Adecuado para aquellos que quieren tener a disposición un kit introductivo multi-colors.

Particularmente útil para el odontólogo que podrá utilizar en el estudio la misma resina con la que ha realizado el provisorio.

de Färbungen mit vordosiertem Pulver in zwei Farbtönen. In all jenen Fällen anwendbar, in denen man auf schnelle Weise Prothesen mit natürlichen Farbeffekten herstellen möchte. Diese Kunststoffmischungen werden mit der Flüssigkeit VERTYS MODEL LIQUID vermischt.

Genius



Cod. 101-_____ Pastel

Cod. 102-_____ Gold

Cod. 103-_____ Grey

it Resina poliuretanica a due componenti, scannerizzabile; ideale per la realizzazione di monconi sfilabili, modelli master, modelli per implantologia, modelli studio di lunga conservazione e gipsoteca d'ortodonzia. Ideale in tutti i casi dove la fedeltà di riproduzione, la stabilità e l'esigenza di non perdere i dettagli, rivestono la massima importanza (monconi, impianti sottili, intarsi inlay e onlay e altri casi similari).

en Two part scanable polyurethane resin; it is ideal for making removable dies, master models, models for implant work, long term study models and orthodontic model-work. Indispensable in all cases where the fidelity of the reproduction, the stability, and the need to keep all the fine details are of maximum importance (dies, thin implants,inlays and onlays, etc.).

fr Resine polyuréthane à deux composants, de dernière génération, scannable; conçu pour la réalisation des modèles master, moignons amovibles, modèles pour les implants, plâtres d'orthodontie. Cette resine est indispensable pour tous les cas où la précision, la stabilité et l'exigence de ne pas perdre les détails sont d'une grande importance (moignons, minces implants, inlay et onlay, etc..)

es Resina de poliuretano de dos componentes, susceptible de ser analizada, ideal para la realización de muñones extraíbles, modelos maestros, para implantología, modelos de estudio de largo almacenamiento y colección de enyesado de ortodoncia. Indispensable en todos los casos donde la fidelidad de reproducción, la estabilidad y la exigencia de no perder los detalles, toman un juego importante (muñones, implantes ligeros, incrustaciones inlay y onlay).

de Zweikomponentiges Polyurethankunststoffe, scannerbar; ideal für die Herstellung von herausnehmbaren Stiften (Abutments), Arbeitsmodelle, Implantatmodelle, haltbare Studienmodelle und muster für Kieferorthopädie. Ideal in all den Fällen, in denen Nachbildungstreue, Stabilität und die Vermeidung des Verlusts von Details gefordert und wichtig sind (Zahnstifte, hauchdünne Implantate, Inlay und Onlay- Einlegearbeiten und ähnliche Arbeiten).

Vertys Opak



Cod. 200-2701 Opak Pink

Cod. 200-2706 Opak Dentin

Cod. 200-2709 Opak Liquid

it È un opaco fotopolimerizzabile per leghe dentali vil, adatto per tutte le resine acriliche in commercio. Trova applicazione in tutti i manufatti protesici in lega vil dove è necessaria la copertura di barre, selle e ritenzioni. Per soluzioni di elevato valore estetico (non applicare su leghe nobili).

en Is a light-curing opaquer / bonder for non-precious metal alloys and denture base resin.

The Set consists of 10 g opaquer Powder and 10 ml Liquid.

It is used for model-cast and removable dentures in order to cover retentions for most aesthetic results.

fr C'est un opaque photo-polymerisable pour les alliages dentaires villes, appropriés pour toutes sortes de résines acryliques en commerce. Il s'adapte parfaitement à toutes les prothèses en alliage vil où il est nécessaire couvrir les selles et rétentions.

Pour l'obtention des résultats esthétiques impécables (ne pas utiliser sur les alliages nobles).

es Se trata de una base de aleación dental fotopolimerizable opaco, adecuado para todas las resinas acrílicas en el mercado.

Es aplicable en todos aquellos trabajos protésicos con aleaciones donde se necesita la cobertura de las barras, celdas y las retenciones.

Para soluciones de elevado nivel estético (no aplicar aleaciones con metales nobles).

de Ein lichthärtender Opaker für Nichtedelmetall-Legierungen, geeignet für alle Kunststoffe. Wird für all jene Prothesenverarbeitungen aus Nichtedelmetall-Legierung verwendet, in denen Klammern, Sättel und Schienen überdeckt werden müssen. Für Lösungen von extrem hohem ästhetischen Wert (nicht auf Edelmetall-Legierungen anwendbar).

Vertys Barium



Cod. 200-2445 Vertys Barium Liquid

Cod. 200-2447 Vertys Barium 1

Cod. 200-2449 Vertys Barium 2

it Le resine VERTYS BARIUM 1 e 2 possono essere sia iniettate che pressate. Si differenziano per essere leggibili con i diversi sistemi radiografici. VERTYS BARIUM 2 (13 %) contiene la metà di bario rispetto a VERTYS BARIUM 1 (27 %).

en The two resins, VERTYS BARIUM 1 and 2, can be both injected and pressed. They differ so that the various radiological machines can pick up the opacity. VERTYS BARIUM 2 (13 %) contains half the amount of barium compared to that in VERTYS BARIUM 1 (27 %).

fr Les résines VERTYS BARIUM 1 et 2 peuvent être soit injectées soit pressées. Ils se diffèrent pour le fait d'être lisible par différents systèmes radiographiques. VERTYS BARIUM 2 (13 %) contient la moitié du baryum par rapport au VERTYS BARIUM 1 (27 %).

es Las resinas VERTYS BARIUM 1 y 2 puedes ser tanto inyectadas como prensadas. Se diferencia por ser legibles con sistemas diferentes radiográficos. VERTYS BARIUM 2 (13 %) contiene la mitad de Bario respecto al VERTYS BARIUM 1 (27 %).

de Die Kunststoffe VERTYS BARIUM 1 und 2 können sowohl eingespritzt wie druckgepresst werden. Der Unterschied liegt in der Lesbarkeit durch verschiedene Röntgensysteme. VERTYS BARIUM 2 (13 %) enthält nur halb soviel Barium als VERTYS BARIUM 1 (27 %).

Vertys Acryl Bond



Cod. 200-2468

- it** Liquido per condizionare la struttura molecolare del dente acrilico. Crea una perfetta adesione tra il dente e la resina rosa.
- en** Liquid for activating the molecular structure of acrylic denture teeth. Creates a perfect bond between the denture teeth and the pink acrylic.
- fr** Liquide d'hadérence sur la structure moléculaire de la résine acrylique de la dent. Crée une adhérence parfaite entre la dent et la résine rose.
- es** Líquido para acondicionar la estructura molecular del diente acrílico. Crea una perfecta adhesión entre el diente y la resina rosa.
- de** Flüssigkeit zur Konditionierung der molekularen Struktur des Acrylzahns. Für eine perfekte Haftung zwischen Zahn und rosafarbenem Kunststoff.

Vertys Lube



Cod. 200-2490

- it** Isolante gesso-resina a base alginica; per tutte le tecniche in cui la resina polimerizza su modelli in gesso.
- en** An alginate-based plaster-resin isolator for every technique in which the resin polymerizes on the plaster model.
- fr** Isolant platre-résine à base d'alginate; pour tout système de polymérisation sur le modèle en plâtre.
- es** Aislante yeso-resina a base de alginica; para todas las tecnicas en el cual la resina polimeriza sobre modelos en yeso.
- de** Isoliermittel Kunststoff-Gips auf Alginatbasis; für all die Methoden, bei denen das Kunststoff auf Gipsmodellen aushärtet.

Vertys Latex Pink



Cod. 200-2715

- it** Lattice fluido di colore rosa che crea un film siliconico sottile e uniforme.
- en** A pink liquid latex that, once dried, creates a uniform thin film on the surface of the work.
- fr** Latex fluide de couleur rose qui, une fois appliqué crée un film léger et uniforme.
- es** Látex fluido de color rosa, que una vez sobrepuerto, crea una película siliconada sutil y uniforme.
- de** Rosafarbener Flüssiglatex, das einen einheitlichen und dünnen Silikonfilm bildet.

Red Fire



Cod. 200-251_

- it** Materiale calcinabile fotopolimerizzabile estremamente stabile e preciso per modellazione. Pronto per l' uso, in gel e pasta, per indicazioni multiple in campo odontotecnico. Il gel viene applicato direttamente con la siringa dosatrice. La pasta può essere adattata e modellata con facilità grazie alla sua consistenza morbida.
- en** Extremely precise light-cured burn-out resin for building up. Ready to use, in gel or paste, for use in many laboratory procedures. the gel can applied directly from the syringe and the paste can be modeled wit ease due to its soft consistency. It can be cured in all the popular light-curing ovens. After curing it can be easily worked with a micromotor or a milling machine.
- fr** Matériel calcinable photo-polymérisable extrêmement stable et précis pour la modelation. Prêt pour l'usage, en gel et pâte, pour diverses indications sur le secteur dentaire. Le gel est appliqué directement avec la seringue à dosage. La pâte peut être modélisée facilement grâce à sa consistance douce.
- es** Material moldeable foto-polimerizable extremadamente estable y preciso para modelación. Listo para el uso, en gel y pasta, para múltiples indicaciones en el sector de la técnica dental. El gel se aplica directamente con la jeringa de medición. La masa puede ser adaptada y moldeada con facilidad gracias a su textura suave.
- de** Lichthärtendes extrem stabiles und präzise modellierbares Verblendungsmaterial. Gebrauchsfertig in Gel oder Paste, für multiple Anwendungen im zahntechnischen Bereich. Das Gel wird direkt mit der Dosierungsspritze aufgetragen. Die Paste kann dank ihrer weichen Konsistenz bequem angepasst und modelliert werden.



Vertys Orange Plus



Cod. 200-2000 480g A + 480g B
Shore A 64

- it** Silicone di grandissima precisione, ideale per tutte le registrazioni, in particolare per la realizzazione di Toronto e per lo stampaggio della ceramica. Progettato per non assorbire liquidi, ha un'elevata stabilità dimensionale e si combina chimicamente con tutti i siliconi della linea VERTYSYSTEM®.
- en** High precision silicone, ideal for all types of registrations and, above all, for Toronto Bridges and ceramic molding. Having been designed not to absorb liquids, it offers excellent dimensional stability and chemically bonds with all VERTYSYSTEM® silicones.
- fr** C'est une silicone de grande précision, idéale pour toutes les registrations et plus particulièrement pour la réalisation de Toronto Bridge et pour le moulage de la céramique. Elle a été conçue pour ne pas absorber les liquides. Elle a une stabilité dimensionnelle impécable et se combine chimiquement avec toutes sortes de silicone de la ligne VERTYSYSTEM®.
- es** Silicona de gran precisión, ideal para todos los registros y en particular para realización de Toronto Bridge y para el estampado de la cerámica. Proyectado para que no absorviera líquidos, tiene una elevada estabilidad dimensional y se une químicamente con todas las siliconas de la línea VERTYSYSTEM®.
- de** Extrem präzises Silikon, ideal für alle Registrierungen, insbesondere für die Herstellung von Toronto-Brücken und Presskeramik. Geplant, um Flüssigkeiten abzuweisen, hat das Silikon eine hohe dimensionale Stabilität und bindet sich chemisch perfekt mit allen weiteren Siliconen der Serie VERTYSYSTEM®.

Vertys Easy Putty



Cod. 200-2001 5Kg A + 5 Kg B
Cod. 200-2003 2x 1,5Kg A + 1,5Kg B
Shore A 70

- it** Il "Jolly" della sistematica. VERTYS EASY PUTTY è un silicone per collegamento. Viene utilizzato molto frequentemente in abbinamento con VERTYS ORANGE PLUS per la realizzazione di provvisorii, protesi totale, bite, dime chirurgiche, stampaggio della ceramica e molte altre lavorazioni.
- en** The "wildcard" of the system. VERTYS EASY PUTTY is a bonding silicone. It is often used in conjunction with VERTYS ORANGE PLUS for the production of temporary elements, complete prostheses, bites, surgical templates and ceramic molding, as well as for various other processes.
- fr** Le "jolly" de la systématique. VERTYS EASY PUTTY est une silicone de liaison. Elle est utilisée plus frequemtente en combinaison avec VERTYS ORANGE PLUS pour le développement des prothèses provisoires, totales, bite, et tant d'autres.
- es** El "Comodín" del sistema. VERTYS EASY PUTTY es una silicona por enlace. Se utiliza muy a menudo en combinación con VERTYS ORANGE PLUS para la realización de provisorios, prótesis total, bite, plantillas quirúrgicas, estampado de cerámica y muchos otros procesos.
- de** Der "Joker" der Systematik. VERTYS EASY PUTTY ist ein Verbindungs-Silikon. Es kommt häufig in Verbindung mit VERTYS ORANGE PLUS zur Herstellung von Interimsprothesen, Totalprothesen, Bites, chirurgische Schablonen, Presskeramik und viele weitere Verarbeitungen zum Einsatz.

Vertys Putty Press



Cod. 200-2002 5Kg A + 5 Kg B
Cod. 200-2004 2x 1,5Kg A + 1,5Kg B
Shore A 90

- it** Silicone che presenta caratteristiche uniche. Abbina infatti una elevata durezza finale ad una notevole elasticità. Qualità ideali per la realizzazione di protesi totale nella tecnica "per pressata" con la muffola Vertys furbo ALU BIG e le resine VERTYS PROTHESIS EXCEL, VERTYS PROTHESIS PLUS e VERTYS PROTHESIS HOT a caldo.
- en** A silicone that offers unique characteristics. In fact, it combines an exceptional final hardness with a high degree of elasticity. Ideal qualities for the production of complete prostheses using the "pressure" technique, in conjunction with the Vertys furbo ALU BIG muffle and the resins VERTYS PROTHESIS EXCEL, VERTYS PROTHESIS PLUS and VERTYS PROTHESIS HOT.
- fr** C'est une silicone qui présente des caractéristiques uniques. Elle combine sa dureté élevée à son élasticité remarquable. Conçue spécialement pour la réalisation de prothèses totales avec la technique "par pressé" utilisant la moufle Vertys furbo ALU BIG et les résines VERTYS PROTHESIS EXCEL, VERTYS PROTHESIS PLUS et VERTYS PROTHESIS HOT à chaud.
- es** Silicona que tiene características únicas. Se combina con una alta dureza final a una gran elasticidad. Cualidades ideales para la realización de prótesis totales en la técnica "por prensado" con la mufla Vertys furbo ALU BIG y resinas VERTYS PROTHESIS EXCEL, VERTYS PROTHESIS PLUS y VERTYS PROTHESIS HOT caliente.
- de** Ein Silikon mit einzigartigen Eigenschaften. Es verbindet optimale Endhärte mit einer extrem weichen Anfangselastizität. Ideale Qualität für die Herstellung von Totalprothesen mit der "Presstechnik" im Muffel Vertys furbo ALU BIG und den Kunststoffen VERTYS PROTHESIS EXCEL, VERTYS PROTHESIS PLUS und VERTYS PROTHESIS HOT zur Heiß-Polymerisation.

Vertys Precision



Cod. 200-2005 2 pz 50ml
Shore A 56

- it** Silicone regular per correzioni. Materiale di grandissima precisione, indicato per la realizzazione di provvisorii, protesi totale con la tecnica "pressata", stampaggio della ceramica e per l' eventuale correzione di registrazioni. Ideale per realizzare impronte di posizione.
- en** Highly precise regular silicon for adjustments. High precision material, recommended for realizing temporary crowns and bridges, prosthetics, molding ceramics and adjusments. Ideal for making imprints of position.
- fr** Silicone regular "de précision", pour correction. Matériel de grande précision, conçu pour la réalisation des prothèses provisoires, prothèses totales par la technique de "pressé", Moulage de la céramique et de l'éventuelle correction des registrations.
- es** Silicona regular "de precisión", para correcciones. Material de gran precisión, es adecuada para la realización de provisorios, prótesis totales con la técnica "presada", estampado de la cerámica y para eventuales correcciones en las registraciones.
- de** Silikon Regular für Korrekturen. Ein äußerst präzises Material, das zur Herstellung von Interimsprothesen, Totalprothesen mit "Presstechnik", Presskeramik und die eventuelle Korrektur von Registrierungen geeignet ist. Ideal für die Herstellung von Positionsabdrücken.

Vertys White Press



Cod. 200-2006 2 pz 50ml
Shore A 80

- it** Silicone di precisione in cartuccia, di colore bianco. Materiale indicato per ribasare la mascherina, rilevando ogni dettaglio con estrema precisione. Si utilizza principalmente nello stampaggio della ceramica e per l'eventuale correzione di registrazioni.
- en** Highly precise white silicon in two carteridge. Material indicated for relines, it can also imprint every detail with highly precision. Is mainly used for the Moulding of Ceramics and adjusments.
- fr** Silicone blanc très précis dans deux carteridge. Matériau indiqué pour regarnissage, il peut également imprimer chaque détail avec haute précision. Est principalement utilisé pour le moulage de la céramique.
- es** Silicona blanca de alta precisión en dos carteridge. Material indicado de rebase la máscara, reproduce con gran precisión todos los detalles. Se utiliza principalmente con la técnica estampado de la cerámica.
- de** Präzisions-Silikon in Spritzen, weiß. Das Material eignet sich zum Unterfüllen der Schablone und erhebt jedes Detail mit äußerster Präzision. Verwendet wird dieses Silikon vorwiegend für die Presskeramik und zur eventuellen Korrektur der Registrierungen.

Vertys Heavy Glass



Cod. 200-2009 2 pz 50ml
Shore A 72

- it** Silicone trasparente in cartuccia. Per la sua elevata durezza e trasparenza è ideale nelle tecniche di stampaggio e iniezione dei compositi fotopolimerizzabili.
- en** Transparent silicon cartridges. Thanks to its high hardness and transparency is ideal for moulding techniques and injecting of light-curing composites.
- fr** Silicone transparent en cartouche. Pour sa dureté élevée et sa transparence elle est parfaite pour les techniques d'injection des composites.
- es** Silicona transparente en cartuchos. Por su elevada transparencia y dureza es ideal en las técnicas de estampado e inyecciones de los compuestos fotopolimerizantes.
- de** Transparentes Silikon in der Spritze. Dank der extreme Härte und der Transparenz eignet es sich perfekt für die Presstechnik lichthärtender Komposite.

Vertys Heavy Glass Tixo



Cod. 200-2014 2 pz 50ml
Shore A 72

- it** Silicone tissotropic transparente in cartuccia. Per la sua elevata durezza e trasparenza è ideale nelle tecniche di stampaggio e iniezione dei compositi fotopolimerizzabili.
- en** Thixotropic transparent silicon in cartridges. Thanks to its high hardness and transparency is ideal for moulding techniques and injecting of light-curing composites.
- fr** Thixotropie silicone transparent en cartouche. Pour sa dureté élevée et sa transparence elle est parfaite pour les techniques d'injection des composites.
- es** Silicona transparente tixotrópico en cartuchos. Por su elevada transparencia y dureza es ideal en las técnicas de estampado e inyecciones de los compuestos fotopolimerizantes.
- de** Transparentes Thixotrop Silikon in der Spritze. Dank der extreme Härte und der Transparenz eignet es sich perfekt für die Presstechnik lichthärtender Komposite.

Vertys Pink



Cod. 200-2010 2 pz 50ml
Shore A 70

- it** Silicone rosa gengiva in cartuccia. È facilmente fresabile e di altissima qualità. Indicato per la realizzazione di gengive estetiche.
- en** Pink gum silicon in cartridges. Very high quality and easy to mill. Recommended for realizing aesthetic gums.
- fr** Silicones rose gencive en cartouche. Elle est facilement fraisable et de très bonne qualité. Conçue spécialement pour des gencives esthétiques.
- es** Silicona color rosa encía en cartuchos. Es de fácil perforación y de alta calidad. Adecuado para la realización de encías estéticas.
- de** Gingiva-rosafarbene Silikon in der Spritze. Beste Qualität und gut zu fräsen. Ideal für die Herstellung ästhetischer Zahnfleisch-Imitationen.

Vertys Scan Pink



Cod. 200-2011 2 pz 50ml
Shore A 70

- it** Silicone rosa in cartucce. Adatto per la scansione.
- en** Pink silicon in cartridges. Recommended for scanning.
- fr** Silicones rose en cartouche. Conçue spécialement pour le scanning.
- es** Silicona color rosa en cartuchos. Adecuado para el escaneado.
- de** Gingiva-rosafarbene Silikon in der Spritze. Beste Qualität und gut zu fräsen. Ideal für Scannen.



Vertys Light Glass



Cod. 200-2008 1Kg A + 1Kg B
Shore A 22

- it** Silicone trasparente fluido. Indicato specificatamente nella tecnica d'iniezione dei compositi **fluidi** fotopolimerizzabili.
- en** Fluid transparent silicone. Specifically indicated for use with the injection technique using **fluid** photopolymerizable composites.
- fr** Silicone transparente fluide. Conçue spécialement pour la technique d'injection des composites **fluides** photo-polymérisables.
- es** Silicona transparente fluida. Adecuada específicamente en la técnica de inyección de los compuestos **fluidos** fotopolimerizantes
- de** Flüssiges transparentes Silikon. Speziell geeignet für die **Einspritztechnik** lichthärtenden Komposite.

Vertys Medium Glass



Cod. 200-2015 0,5Kg A + 0,5Kg B
Shore A 50

- it** Silicone trasparente fluido. Indicato specificatamente nella tecnica d'iniezione dei compositi in **pasta** fotopolimerizzabili.
- en** Fluid transparent silicone. Specifically indicated for use with the injection technique using **paste** photopolymerizable composites.
- fr** Silicone translucide fluide. Conçue spécialement pour la technique d'injection des composites en **pâte** photo-polymérisables.
- es** Fluido de silicona translúcida. Especificamente indicado en la técnica de la inyección de los compuestos en **pasta** fotopolimerizantes.
- de** Flüssiges transparentes Silikon. Speziell geeignet für die **Pastenförmigen** lichthärtenden Komposite.

Vertys Silikon Lube



Cod. 200-4000
Spray 100ml

- it** Isolante universale per isolare, fra loro, i siliconi per addizione evitandone l'unione chimica e consentendo un perfetto distacco.
- en** A universal insulation for addition silicones, which prevents them from chemically bonding and allows for complete detachment.
- fr** Sert pour isoler les silicones entre-eux, les silicones d'addition évitant leur liaison chimique et permet un parfait détachement.
- es** Aislador universal, para aislar entre ellos las siliconas evitando la unión química y permitiendo una perfecta separación.
- de** Universal-Isoliermittel zum Trennen der Silikonstoffe durch Addition, indem eine chemische Verbindung verhindert und eine perfekte Abtrennung ermöglicht wird.

Vertys Orange Special Lube



Cod. 200-4001
Spray 85ml

- it** Isolante per separare, fra loro, registrazioni in VERTYS ORANGE PLUS.
Indispensabile nella polimerizzazione a caldo dei provvisori con VERTYS TEMPLUS.
- en** Separator for separating VERTYS ORANGE PLUS from itself.
Essential when heat-curing temporary crowns or bridges with VERTYS TEMPLUS.
- fr** Isolant pour les silicones VERTYS ORANGE PLUS entre-eux.
C'est indispensable pour la polymérisation à chaud des prothèses provisoires avec VERTYS TEMPLUS.
- es** Aislante para aislar entre ellos el VERTYS ORANGE PLUS.
Indispensable en la polimerización en caliente de los provisionales con VERTYS TEMPLUS.
- de** Isoliermittel zum Trennen von Registrierungen aus VERTYS ORANGE PLUS.
Unerlässlich für die Heißpolymerisation von provisorische Zahnersatz mit VERTYS TEMPLUS.

Vertys Retard



Cod. 200-4030
Vial 10ml

- it** VERTYS RETARD permette di ritardare l'indurimento dei siliconi VERTYS EASY PUTTY e VERTYS PUTTY PRESS.
- en** VERTYS RETARD prolongs the working time by one extra minute for every drop for VERTYS EASY PUTTY and VERTYS PUTTY PRESS.
- fr** VERTYS RETARD permet de retarder le durcissement des silicones VERTYS EASY PUTTY et VERTYS PUTTY PRESS.
- es** VERTYS RETARD Permite retrasar el endurecimiento de las siliconas VERTYS EASY PUTTY y VERTYS PUTTY PRESS.
- de** VERTYS RETARD ist ideal für Verzögerung Silikon VERTYS EASY PUTTY und VERTYS PUTTY PRESS.

Vertys Fluid



Cod. 200-2012 1Kg A + 1Kg B
Shore A 25

- it** Silicone rosa per duplicazione fluido. Indicato specificatamente nella tecnica di duplicazione.
- en** Pink liquid silicone for duplication. Designed specifically for duplication techniques.
- fr** Silicone rose pour duplication (liquide). Conçue spécialement dans la technique de duplication.
- es** Silicona fluida color rosa para duplicaciones. Indicada específicamente en la técnica de la duplicación.
- de** Rosafarbenes flüssiges Silikon für Duplikationen. Speziell geeignet für die Duplikationstechnik.

High Security Fluid



Cod. 200-2020 250g A + 250g B
Shore A 75

- it** Silicone fluido per addizione che si applica in un unico passaggio sui denti acrilici o sulla cera. Crea un film isolante estremamente duro che blocca i denti durante la pressatura o l'iniezione della resina.
- en** Liquid addition cured silicone to be applied directly to denture set-ups and wax-ups. It forms a rigid separating film which holds the teeth in position during either the pressing or injection of the acrylic resin.
- fr** High Security Fluid est appliquée une seule fois sur les dents acryliques ou sur la cire. Crée un film isolant extrêmement dur qui bloque les dents durant la pressé ou l'injection de la résine.
- es** High Security Fluid, silicona fluida, es aplicada en una sola pasada sobre los dientes en acrílico o cera. Crea una película aisladora extremadamente dura que bloquea los dientes durante el prensado o la inyección de la resina.
- de** Flüssiges Silikon, additionsvernetzend, das in einem einzigen Vorgang auf Acrylzähne oder Wachs aufgetragen wird. Es bildet einen extrem harten Isolierfilm, der die Zähne während dem Pressen oder dem Einspritzen des Kunststoffes festhält.



Vertys Fiber Ribbon



Cod. 200-54__

- it** Nastro di ritenzione e rinforzo (1-2-3-4 mm). VERTYS FIBER è costituito da fibre di polietilene lunghe, unidirezionali, bianche e altamente cristallizzate che conferiscono caratteristiche meccaniche elevate, ideali per gli usi odontoiatrici.
- en** Reinforcement retention tape (1-2-3-4 mm). VERTYS FIBER is made up of long unidirectional white strands of highly cured polyethylene which has exceptional mechanical properties, ideal for use in dentistry.
- fr** Ruban de rétention et renforcement (1-2-3-4 mm). VERTYS FIBER est composé de des fibres de polyéthylène de long, unidirectionnel, blanc et très cristallisés qui confèrent des propriétés mécaniques élevées, idéal pour usage dentaire.
- es** Alambre de retención y de refuerzo (1-2-3-4 mm). VERTYS FIBER está hecho de fibras de polietileno de largo, unidireccional, blanco y altamente cristalizado que le confieren propiedades mecánicas elevadas, ideal para uso dental.
- de** Glasfaserband zur Verstärkung und Schienung (1-2-3-4 mm). VERTYS FIBER besteht aus langen, weißen in eine Richtung verlaufenden Polyethylenfasern mit hohen mechanischen Eigenschaften für den zahnärztlichen Bereich.



Union Laser



Cod. 200-27__

- it** Filo per saldatura laser in Titano. Grado 1, Ceramizzabile. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2,22 m
Filo per saldatura laser in Cromo-Cobalto. **Nikel Free**, Ceramizable. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2,22 m
- en** Laser melting Titanium wire. Grade 1, Ceramizable. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2,22 m
Laser melting Chrome-Cobalt wire. **Nikel Free**, Ceramizable. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2,22 m
- fr** Fil de soudure laser en titane. Grade 1, céramisables. Ø: de 0,25 à 0,50 mm; L: 02:22 m
Fil de soudure laser de chrome de cobalt. **Sans Nickel**, céramisables. Ø 0,25 - 0,35 à 0,50 mm; L: 02:22 m
- es** Alambre de soldadura láser en titanio. Grado 1, ceramizable. Ø: 0,25-0,50 mm; L: 02:22 m
Alambre de soldadura láser en cromo cobalto. **Nikel Free**, ceramizable. Ø 0,25 - 0,35 a 0,50 mm; L: 02:22 m
- de** Titandraht für Laserschweißen. Grad 1, aufbrennfähig. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2,22 m
Kobalt-Chromdraht für Laserschweißen. Ohne Nickel, aufbrennfähig. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2,22 m

"Lasciati avolgere dal colore!"

"Let yourself enveloped by color!"


"Laissez-vous envelopper par la couleur!"

"Déjate envolver por el color!"

"Lassen Sie sich von Farben einhüllen!"



vertysline



Una linea di prodotti che colora il tuo lavoro.

A products line that color your job.

Une ligne e produits qui colore votre travail.

Una línea de productos que da color a tu trabajo.

Eine Produktreihe, die Ihrer Arbeit Farbe verleiht.



Cod. 200-30__

Brushes available:
nr. 00 - 0 - 2 - 4 - 5 - 6.



Cod. 200-0008



Cod. 200-2850



Cod. 200-2840

Ergo Brush by Wilky Bunyan

- it** Pennelli in tecnopolimero di varie misure sintetici e martora Kolinsky. La forma di questi pennelli permette una corretta postura. L'inclinazione di 38,5° fa sì che diventi di pratico utilizzo sia per l'odontotecnico che per il clinico.
- en** Technopolymer different measures brushes. Tip marten Kolinsky. The special shape of these brushes guarantee a correct position of the back's user. The slant of 38,5° is practical both for the clinical and technician.
- fr** Panneaux en technopolymères de différentes mesures synthétiques et martre Kolinsky. La forme de ces panneaux permet une bonne posture. L'inclinaison de 38,5° lui permet d'être très pratique à utiliser aussi bien pour le technicien dentaire que pour le clinicien.
- es** Pinceles de tecnopómero de varias medidas sintéticos y pelo de marta Kolinsky. La forma de estos pinceles permite una postura correcta. La inclinación de 38,5° hace que su uso sea muy práctico, tanto para los protésicos dentales como en ámbito clínico.
- de** Pinsel aus Technopolymer in verschiedenen Größen mit Synthetikborsten oder Marderhaar Kolinsky. Die Form der Pinsel ermöglicht eine korrekte Haltung. Die Neigung um 38,5° ermöglicht eine praktische Anwendung sowohl für den Zahntechniker wie für den Kliniker.

Help

- it** Strumento per lavare denti, viti per lavori su impianti, frese, analoghi ecc. Realizzato in tecnopolimero, e non in alluminio, non crea sbalzi termici (causa della frattura) nei denti molto sottili (es. faccette).
- en** Tool to wash: teeth, vines, burs etc. Made in technopolymer, Help guarantee the maintenance of the temperature level, preventing the breakage of the implant components.
- fr** Instrument pour laver : dents, vis pour les travaux sur implants, analogues, fraises, etc. Réalisé en technopolymère, et non en aluminium, il ne crée pas d'écart thermiques (causé par la fracture) pour les dents très fines (par ex. : les facettes).
- es** Instrumento de lavado: dientes, tornillos para trabajos en implantes, análogos, fresas, etc. Construido con tecnopómero, en cambio de aluminio, evita cambios bruscos de temperatura (causa de fracturas) en los dientes muy finos (p. ej. facetas).
- de** Instrument zur Reinigung: Zähne, Schrauben für Arbeiten an den Implantaten, Laboranaloge, Fräsen usw. Aus Technopolymer und nicht aus Aluminium, wodurch Wärmeschwankungen verhindert werden, die in sehr dünnen Zähnen (z. B.: Verblendschalen) zu Brüchen führen können.


Mixing Kit

- it** Ciotola in gomma colorata + spatola per impasto resina e gesso. A lavoro finito, è importante immergere la ciotola in acqua in modo che la resina rimanente nella ciotola si stacchi facilmente. La ciotola è dotata di beccuccio specifico per versare la resina dentro la siringa.
- en** Colored gum cup to mix resin and gypsum + spatula. Once used, is important to fill the cup with water to avoid the adhesion of the resin on the surface. The Mixing cup has a specific spout for the pouring of the resin inside the syringe.
- fr** Gobelet en caoutchouc coloré + brosse pour pâte résine et plâtre. Une fois le travail fini, il est important de plonger le gobelet dans de l'eau de sorte que la résine reste dans le gobelet se détache facilement. Le gobelet est équipé d'un bec spécifique pour verser la résine dans la seringue.
- es** Cuenco de goma de color + espátula para mezclas de resina y yeso. Cuando se finaliza el trabajo es importante sumergir el cuenco en agua para que la resina que ha quedado en el cuenco pueda desengancharse fácilmente. El cuenco tiene un pico especial de vertido para introducir la resina dentro de la jeringa.
- de** Farbige Gummischale + Spachtel zum Anrühren von Kunststoff und Gips. Nach beendeter Arbeit ist es wichtig, die Schale in Wasser zu tauchen, damit sich das restliche Kunststoff leicht aus der Schale löst. Die Schale verfügt über eine spezifische Tülle , um das Kunststoff in die Spritze zu gießen.

Pick Take

- it** Pinza ideale per facilitare la rimozione dei denti acrilici e delle faccette dalle sedi dell'Help. Utile anche per la colorazione dei denti.
- en** Ideal nipper to easily take off the acrylic teeth and facings from the Help. Useful also for the characterization of the teeth.
- fr** Pince idéale pour faciliter le retrait des dents acryliques et des facettes des sièges du Help. Utile également pour la coloration des dents.
- es** Pinza ideal para facilitar la extracción de los dientes acrílicos y de las facetas de los huecos del Help. También útil para la coloración de dientes.
- de** Zange zur erleichterten Entnahme der Acrylzähne und Verblendschalen aus den Halterungen des Help. Perfekt auch zum Färben der Zähne.

codes





# code	artic pins	Description
200-3100	ARTIC PINS INTRO KIT - composed by	200-3102 ARTIC PINS BASE ALU 1 pz 200-3104 ARTIC PINS TEMPLATE 1 pz 200-3106 ARTIC PINS AXIS 3 pz 200-3108 ARTIC PINS BURS 1 pz 200-3114 ARTIC PINS PLATE 10 pz 200-3115 ARTIC PINS METAL DISC 5 pz 200-3120 ARTIC PINS 100 pz 10-2535.01 GRAIN BLOCK 1 pz 10-2550 ALLEN KEY 1 pz
200-3100	ARTIC PINS LABOR KIT - composed by	200-3102 ARTIC PINS BASE ALU 1 pz 200-3104 ARTIC PINS TEMPLATE 1 pz 200-3106 ARTIC PINS AXIS 3 pz 200-3108 ARTIC PINS BURS 1 pz 200-3114 ARTIC PINS PLATE 50 pz 200-3115 ARTIC PINS METAL DISC 20 pz 200-3120 ARTIC PINS 1000 pz 10-2535.01 GRAIN BLOCK 1 pz 10-2550 ALLEN KEY 1 pz
200-3150	ARTIC PINS 3	200-3102 ARTIC PINS BASE ALU 3 pz 200-3104 ARTIC PINS TEMPLATE 3 pz 200-3106 ARTIC PINS AXIS 9 pz 200-3108 ARTIC PINS BURS 1 pz 200-3114 ARTIC PINS PLATE 50 pz 200-3115 ARTIC PINS METAL DISC 50 pz 200-3120 ARTIC PINS 1000 pz 10-2535.01 GRAIN BLOCK 3 pz 10-2550 ALLEN KEY 3 pz
200-3152	ARTIC PINS 6	200-3102 ARTIC PINS BASE ALU 6 pz 200-3104 ARTIC PINS TEMPLATE 6 pz 200-3106 ARTIC PINS AXIS 18 pz 200-3108 ARTIC PINS BURS 1 pz 200-3114 ARTIC PINS PLATE 100 pz 200-3115 ARTIC PINS METAL DISC 50 pz 200-3120 ARTIC PINS 1000 pz 10-2535.01 GRAIN BLOCK 6 pz 10-2550 ALLEN KEY 6 pz
# code	furbo	Description
10-2500	VERTYS FURBO ALU SMALL	Complete Small Flask
10-2501	VERTYS FURBO ALU BIG	Complete Big Flask
10-2505	VERTYS FURBO PLEXI Verticolatore	Complete Verticulator
# code	extreme	Description
10-2503	VERTYS ALU EXTREME	Complete Extra Large Flask
# code	prothesis system	Description
10-0003	VERTYS PROTHESIS SYSTEM	Complete system for the moulding composites
10-0004	VERTYS PROTHESIS BASE	Aluminium base + plexi cover
10-0005	VERTYS PROTHESIS INSIDE	System for the injection of flou composites
10-002	VERTYS PROTHESIS SPACE RING	Aluminium space ring h 4mm
10-003	VERTYS PROTHESIS PLATE	Plexi cover to contain silicones
10-008	VERTYS PROTHESIS CUBE	3 insert transparent coverage cube

# code	asterix	Description
10-100	ASTERIX POLYMERIZER	Automatic polymerizer
10-130	ASTERIX CU-BA	Curing Basket
# code	nylwax gun	Description
200-3200	NYLWAX GUN - WAX KIT	Complete system for the injection of wax
200-3201	NYLWAX GUN - NYL KIT	Complete system for the injection of nylon
200-3205	WAX KIT	200-3210 + 200-3214
200-3210	WAX NOOZLE	Nozzle for the injection of wax
200-3214	WAX PISTON	Piston for the injection of wax
200-3215	NYL KIT	200-3220 + 200-3224
200-3220	NYL NOOZLE	Nozzle for the injection of nylon
200-3224	NYL PISTON	Piston for the injection of nylon
200-3230	NYL ROSE	Medical polypropylene - color rose - 100g
200-3235	NYL GLASS	Medical polypropylene - color transparent - 100g

accessories

# code	accessories	Description
10-200	SMALL SPLIT VERTYSYSTEM®	Small split base VERTYSYSTEM®
10-202	BIG SPLIT VERTYSYSTEM®	Big split base VERTYSYSTEM®
10-220	BASE SPLIT SMALL ARTEX®	Small split base compatible with ARTEX®
10-222	BASE SPLIT BIG ARTEX®	Big split base compatible with ARTEX®
10-230	BASE SPLIT SMALL KAVO®	Small split base compatible with KAVO®
10-232	BASE SPLIT BIG KAVO®	Big split base compatible with KAVO®
10-240	BASE SPLIT SMALL SAM®	Small split base compatible with SAM®
10-242	BASE SPLIT BIG SAM®	Big split base compatible with SAM®
10-250	VERTYS INCLINED PLANES KIT	Inclined bases Kit 6° - 9° - 12°
10-252	VERTYS INCLINED PLANE 6°	Inclined split base 6°
10-254	VERTYS INCLINED PLANE 9°	Inclined split base 9°
10-256	VERTYS INCLINED PLANE 12°	Inclined split base 12°
10-401	VERTYS DYNAMO BLOCK	Special torque nut for locking flasks
10-0010	SPLIT CAST & BLACK GUM 2+2	System for the pouring stone model 2+2 pz
10-0011	SPLIT CAST & BLACK GUM 1+1	System for the pouring stone model 1+1 pz
10-0015	VERTYS ARTIC LINK ALUMINIUM F 2	Linking to articulator female aluminium base 2 pz
10-0019	VERTYS ARTIC LINK ALUMINIUM M 2	Linking to articulator male aluminium base 2 pz
10-1050	VERTYS ARTIC LINK 1F+1M	Linking system to articulator (female+male) 1+1 pz
10-1056	VERTYS ARTIC LINK M 10	Linking to articulator male base
10-1061	VERTYS MAGNETIC ARTIC LINK 5	Magnet for Artic Link F h: 5mm 5 pz
10-1062	VERTYS MAGNETIC & METAL DISC	Metal disc and magnet for Artic Link 2+2 pz
10-301-5	METAL DISC 5	Metal disc - h: 3mm - Ø: 20mm 5 pz
10-301-10	METAL DISC 10	Metal disc - h: 3mm - Ø: 20mm 10 pz
10-103-03	FERMO VERTYS FURBO	Vertys furbo Plexi blocking nut 3 pz
10-213-03	FURBO BLOCKING NUT	Vertys furbo Alu Big / Small blocking nut 3 pz
10-2540	VERTYS FURBO PLEXI SPACER KIT	Spacers kit for Vertys furbo Plexi 3 pz x: 5 - 16 - 20mm
10-101-03	VERTYS BRASS SPACER 1	Brass spacer h: 1,0mm 3 pz
10-201-03	VERTYS BRASS SPACER 1,5	Brass spacer h: 1,5mm 3 pz
10-2545	VERTYS FURBO ALU SPACER KIT	Spacers kit for Vertys furbo Alu Big / Small 3 pz x: 3 - 5 - 10 - 16mm
10-2530	VERTYS FURBO LONG AXIS	Long measured axis for Vertys furbo Plexi
10-2532	VERTYS FURBO SHORT AXIS	Short axis for Vertys furbo Alu Small / Vertys furbo Alu Big
10-0021	VERTYS SMALL BURS	Small burs for silicones
10-0022	VERTYS BIG BURS	Big burs for silicones



consumer

# code	resins	Description
200-2445	VERTYS BARIUM	Monomer for radio-opaque resin - 250ml
200-2447	VERTYS BARIUM 1	Resin with 27% of barium - Powder 500g
200-2449	VERTYS BARIUM 2	Resin with 13% of barium - Powder 500g
200-2450	VERTYS ARTIST KIT	Kit 8 colors - Powders 8g
200-2451	VERTYS ARTIST WHITE	Color for the characterization - Powder 8g
200-2452	VERTYS ARTIST PINK	Color for the characterization - Powder 8g
200-2453	VERTYS ARTIST DARK PINK	Color for the characterization - Powder 8g
200-2454	VERTYS ARTIST RED	Color for the characterization - Powder 8g
200-2455	VERTYS ARTIST VIOLET	Color for the characterization - Powder 8g
200-2456	VERTYS ARTIST MUSTARD	Color for the characterization - Powder 8g
200-2457	VERTYS ARTIST BROWN	Color for the characterization - Powder 8g
200-2458	VERTYS ARTIST DARK BLUE	Color for the characterization - Powder 8g
200-2460	VERTYS MODEL LIQUID	Liquid to model resins and marker - 100ml
200-2462	VERTYS CHARACTER LIGHT PINK	Characterization resin - Powder 100g
200-2464	VERTYS CHARACTER DARK PINK	Characterization resin - Powder 100g
200-2468	VERTYS ACRYL BOND	Liquid to bond between acrylic - 30ml
200-2470	VERTYS PROTHESIS HOT	Monomer for hot-curing resin 500ml
200-2471	VERTYS PROTHESIS HOT	Monomer for hot-curing resin 1000ml
200-2473	VERTYS PROTHESIS HOT	CLASSIC PINK VEINED Powder 1000g
200-2475	VERTYS PROTHESIS HOT	LIGHT PINK VEINED Powder 1000g
200-2476	VERTYS PROTHESIS HOT	ORANGE PINK Powder 1000g
200-2477	VERTYS PROTHESIS HOT	CLASSIC PINK Powder 1000g
200-2479	VERTYS PROTHESIS HOT	OPAK PINK Powder 1000g
200-2700	VERTYS OPAK PINK KIT	Kit to opak metals - color pink Powder 10g + Liquid 10ml
200-2701	VERTYS OPAK PINK	Powder to opak metals - 10g
200-2705	VERTYS OPAK DENTIN KIT	Kit to opak metals - color dentin Powder 10g + Liquid 10ml
200-2706	VERTYS OPAK DENTIN	Powder to opak metals - 10g
200-2709	VERTYS OPAK LIQUID	Liquid 10ml for 200-2701 and 200-2706
200-2520	VERTYS TRAY PINK	Resin for trays - Liquid 500ml
200-2525	VERTYS TRAY PINK	Resin for trays - Powder 500g
200-2300	VERTYS TEMPLUS COLD	Liquid for curing by pressure and cold dentin and enamel - 100ml
200-2301	VERTYS TEMPLUS COLD	Liquid for curing by pressure and cold dentin and enamel - 500ml
200-2302	VERTYS TEMPLUS HOT	Liquid for curing by pressure and cold dentin and enamel - 100ml
200-2310	VERTYS TEMPLUS INTRO KIT	Liquid: Vertys Templus Cold + Glaze Enamel: Basic + Intensive + Transparent Brushes: Ergo-Brush I No 0 + No 2
200-2311	VERTYS TEMPLUS D.A1	Powder dentin - pack. 100g
200-2313	VERTYS TEMPLUS D.A2	Powder dentin - pack. 100g
200-2314	VERTYS TEMPLUS D.A2	Powder dentin - pack. 500g
200-2315	VERTYS TEMPLUS D.A3	Powder dentin - pack. 100g
200-2316	VERTYS TEMPLUS D.A3	Powder dentin - pack. 500g
200-2317	VERTYS TEMPLUS D.A3,5	Powder dentin - pack. 100g
200-2318	VERTYS TEMPLUS D.A3,5	Powder dentin - pack. 500g
200-2319	VERTYS TEMPLUS D.A4	Powder dentin - pack. 100g
200-2321	VERTYS TEMPLUS D.B1	Powder dentin - pack. 100g
200-2323	VERTYS TEMPLUS D.B2	Powder dentin - pack. 100g
200-2325	VERTYS TEMPLUS D.B3	Powder dentin - pack. 100g
200-2331	VERTYS TEMPLUS D.C2	Powder dentin - pack. 100g
200-2339	VERTYS TEMPLUS D.D3	Powder dentin - pack. 100g
200-2340	VERTYS TEMPLUS D.D3	Powder dentin - pack. 500g

# code	resins	Description
200-2349	VERTYS TEMPLUS ENAMEL BASIC LOW VALUE	Base low value enamel - pack. 100g
200-2351	VERTYS TEMPLUS ENAMEL BASIC	Base enamel - pack. 100g
200-2353	VERTYS TEMPLUS ENAMEL WHITE	White enamel - pack. 100g
200-2355	VERTYS TEMPLUS ENAMEL INTENSIVE	Intensive enamel - pack. 100g
200-2357	VERTYS TEMPLUS ENAMEL TRANSPARENT	Transparent enamel - pack. 100g
200-2359	VERTYS TEMPLUS ENAMEL LIGHT BLUE	Light blue enamel - pack 100g
200-2370	VERTYS TEMPLUS MONOMASSE INTRO KIT	MM1 + MM2 + MM3 + MMG1 4 Pack. - 100g
200-2372	VERTYS TEMPLUS MONOMASSE MM1	Powder 500g Dentin D.A1
200-2375	VERTYS TEMPLUS MONOMASSE MM2	Powder 500g Dentin D.A2 / D.A3
200-2378	VERTYS TEMPLUS MONOMASSE MM3	Powder 500g Dentin D.A3,5 / D.A4
200-2384	VERTYS TEMPLUS MONOMASSE MMG1	Powder 500g Dentin D.D3
200-2389	VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ORANGE	Intensive color Orange - Powder 8g
200-2390	VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT	200-2451 VERTYS ARTIST WHITE 8g 200-2451 VERTYS ARTIST MUSTARD 8g 200-2451 VERTYS ARTIST BROWN 8g 200-2451 VERTYS ARTIST GLAZE 10ml
200-2391	VERTYS TEMPLUS GLAZE	Light-curing Glaze to polish temporaries - Liquid 10ml
200-2497	VERTYS SHADE GUIDE 15	Temporary shade guide color VITA 15 colors
200-2498	VERTYS SHADE GUIDE 6	Prosthesis shade guide color VITA 6 colors
200-2499	VERTYS SHADE GUIDE 21	Complete shade guide color VITA 21 colors
200-2400	VERTYS PROTHESIS EXCEL	Monomer for press resin 500ml
200-2401	VERTYS PROTHESIS EXCEL	Monomer for press resin 1000ml
200-2402	VERTYS PROTHESIS EXCEL	Monomer for press resin 50ml
200-2403	VERTYS PROTHESIS EXCEL	CLASSIC PINK VEINED Powder 1000g
200-2404	VERTYS PROTHESIS EXCEL	CLASSIC PINK VEINED Powder 100g
200-2405	VERTYS PROTHESIS EXCEL	LIGHT PINK VEINED Powder 1000g
200-2406	VERTYS PROTHESIS EXCEL	LIGHT PINK VEINED Powder 100g
200-2407	VERTYS PROTHESIS EXCEL	ORANGE PINK Powder 1000g
200-2408	VERTYS PROTHESIS EXCEL	ORANGE PINK Powder 100g
200-2409	VERTYS PROTHESIS EXCEL	IMPLANT Powder 1000g
200-2410	VERTYS PROTHESIS EXCEL	IMPLANT Powder 100g
200-2413	VERTYS PROTHESIS EXCEL	CLASSIC PINK Powder 1000g
200-2414	VERTYS PROTHESIS EXCEL	CLASSIC PINK Powder 100g
200-2420	VERTYS PROTHESIS PLUS	Monomer for press resin 500ml
200-2423	VERTYS PROTHESIS PLUS	CLASSIC PINK VEINED Powder 1000g
200-2425	VERTYS PROTHESIS PLUS	LIGHT PINK VEINED Powder 1000g
200-2480	VERTYS FIBER RED	Red fiber 1,3g
200-2440	VERTYS SURGICAL	Monomer for powder SURGICAL 500ml
200-2441	VERTYS SURGICAL	Monomer for powder SURGICAL 1000ml
200-2443	VERTYS SURGICAL	Transparent resin for Bite and Dima 1000g
# code	syringe	Description
200-2600	VERTYS SYRINGE	Single use syringe 5 pz x 10 ml + 5 pz x 30 ml
200-2603	VERTYS SYRINGE	Single use syringe 20 pz x 10 ml
200-2605	VERTYS SYRINGE + HANDLE	Single use syringe 10 pz x 10 ml + 10-1040
200-2606	VERTYS SYRINGE	Single use syringe 20 pz x 30 ml



consumer

# code	genius	Description
101-0720	GENIUS PASTEL 720	Polyurethane resin to pouring stone model I A 600g + B 120g
101-1200	GENIUS PASTEL 1200	Polyurethane resin to pouring stone model I A 1000g + B 200g
102-0720	GENIUS GOLD 720	Polyurethane resin to pouring stone model I A 600g + B 120g
102-1200	GENIUS GOLD 1200	Polyurethane resin to pouring stone model I A 1000g + B 200g
103-0720	GENIUS GREY 720	Polyurethane resin to pouring stone model I A 600g + B 120g
103-1200	GENIUS GREY 1200	Polyurethane resin to pouring stone model I A 1000g + B 200g
110-0200	BACK SPEED	Isolant for polyethers and polysulphides - Spray 200ml
# code	red fire	Description
200-2511	RED FIRE GEL	Light-cured burnout resin - Gel - Color red - 3 syringe 3g+12 needles
200-2512	RED FIRE GEL ECO PACK	Light-cured burnout resin - Gel - Color red - 6 syringe 3g+24 needles
200-2514	RED FIRE PASTE	Light-cured burnout resin - Paste - Color red - Tub 30g
# code	silicones	Description
200-2000	VERTYS ORANGE PLUS	Precision silicone 64 Shore A 480+480g
200-2001	VERTYS EASY PUTTY	Filling silicone 70 Shore A 5Kg A+5Kg B - color orange
200-2003	VERTYS EASY PUTTY	Filling silicone 70 Shore A 2 pack. x 1,5Kg A+1,5Kg B - color orange
200-2002	VERTYS PUTTY PRESS	Filling silicone 90 Shore A 5Kg A+5Kg B - color ocher
200-2004	VERTYS PUTTY PRESS	Filling silicone 90 Shore A 2 pack. x 1,5Kg A+1,5Kg B - color ocher
200-2005	VERTYS PRECISION	Correction silicone Regular 56 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2006	VERTYS WHITE PRESS	Moulding ceramic silicone 80 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2007	VERTYS HEAVY GLASS	Silicone for composites 72 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2014	VERTYS HEAVY GLASS TXO	Silicone for composites 72 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2008	VERTYS LIGHT GLASS	Fluid silicone for light curing composites 1Kg A + 1Kg B 22 Shore A - color transparent
200-2015	VERTYS MEDIUM GLASS	Fluid silicone for light curing composites 500g A + 500g B 50 Shore A - color transparent
200-2010	VERTYS PINK	Silicone for aesthetic gums 70 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2011	VERTYS SCAN PINK	Silicone for aesthetic gums 70 Shore A 2 carteridge (25ml A+25ml B) + 6 tips
200-2012	VERTYS FLUID	Duplication silicone 25 Shore A 1Kg A+1Kg B - color orange
200-2715	VERTYS LATEX PINK	Latex - Vial 15ml - color pink
200-4000	VERTYS SILIKON LUBE	Silicone to silicone isolant and also for the maintenance of flasks - Spray 200ml
200-4001	VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE	Silicone to silicone isolant specific for Vertys Orange Plus - Spray 85ml
200-4010	VERTYS DISPENSER	Universal dispenser for 50ml carteridge
200-2020	HIGH SECURITY FLUID	Addition isolant fluid silicone 75 Shore A 250g Base+250g Catalyst
200-4030	VERTYS RETARD	Retard for addition silicones
200-4015	VERTYS MIXER Y	Mixer for 50ml carteridge 10pz
# code	union laser	Description
200-2900	UNION LASER CO.CR.	Laser melting Co.Cr wire - Ø: 0,25mm L: 2,22m Nickel Free and Ceramic Bonding
200-2905	UNION LASER CO.CR.	Laser melting Co.Cr wire - Ø: 0,35mm L: 2,22m Nickel Free and Ceramic Bonding
200-2910	UNION LASER CO.CR.	Laser melting Co.Cr wire - Ø: 0,50mm L: 2,22m Nickel Free and Ceramic Bonding
200-2920	UNION LASER TI	Laser melting Titanium wire - Ø: 0,25mm L: 2,22m - Ceramic Bonding
200-2925	UNION LASER TI	Laser melting Titanium wire - Ø: 0,50mm L: 2,22m - Ceramic Bonding

# code	fiber	Description
200-5400	VERTYS FIBER RIBBON KIT	Polyetilene ribbon fiber - cad. 80cm Kit 4 roll - H: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm
200-5405	VERTYS CUT	Special Cut to cutting fibers
200-5407	VERTYS RESIN CEMENT	Hydrophilic flou composite with fluorine Syringe 7g + 10 tips
200-5411	VERTYS FIBER RIBBON	Polyetilene ribbon fiber H 1mm - 80cm
200-5412	VERTYS FIBER RIBBON	Polyetilene ribbon fiber H 2mm - 80cm
200-5413	VERTYS FIBER RIBBON	Polyetilene ribbon fiber H 3mm - 80cm
200-5414	VERTYS FIBER RIBBON	Polyetilene ribbon fiber H 4mm - 80cm
200-5600	PALAFIBER KIT	Bioglass fiber reinforcement for prothesis 1 net 45x45mm + 1 net 55x55mm
200-5610	PALAFIBER 45 x 45	Bioglass fiber reinforcement for prothesis 2 nets 45x45mm
200-5620	PALAFIBER 55 x 55	Bioglass fiber reinforcement for prothesis 2 nets 55x55mm



vertysline

# code	name	Description
200-0008	HELP	Technopolymer tool to clean acrylic teeth, burs, implants etc.
200-2560	FURBO SHOW	Base with 3 axis to get a tidy desk
200-2840	PICK TAKE	Tool to remove from Help acrylic teeth, burs, implants etc.
200-2850	MIXING KIT	Bowl and spatula to mix resins
200-2852	MIXING CUP	Bowl to mix resins
200-2854	MIXING SPATULA	Spatula to mix resins
200-3000	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Set	Brushes set: 6 handle + 6 brushes (n° 00, 0, 2, 4, 5, 6)
200-3009	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Red	Red Handle complete of brush n° 00
200-3010	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Orange	Orange Handle complete of brush n° 0
200-3012	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Yellow	Yellow Handle complete of brush n° 2
200-3014	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Green	Green Handle complete of brush n° 3
200-3015	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Blue	Blue Handle complete of brush n° 5
200-3016	ERGO BRUSH by Wilky Bunyan Violet	Violet Handle complete of brush n° 6
200-3028	YELLOW BRUSH 000	3 replacement brushes for Yellow Handle n° 000
200-3029	RED BRUSH 00	3 replacement brushes for Red Handle n° 00
200-3030	ORANGE BRUSH 0	3 replacement brushes for Orange Handle n° 0
200-3031	BLUE BRUSH 1	3 replacement brushes for Blue Handle n° 1
200-3032	YELLOW BRUSH 2	3 replacement brushes for Yellow Handle n° 2
200-3033	VIOLET BRUSH 3	3 replacement brushes for Violet Handle n° 3
200-3034	GREEN BRUSH 4	3 replacement brushes for Green Handle n° 4
200-3035	BLUE BRUSH 5	3 replacement brushes for Blue Handle n° 5
200-3036	VIOLET BRUSH 6	3 replacement brushes for Yellow Handle n° 6
200-3050	VIOLET BRUSH C.0	3 replacement brushes for Red Handle n° C.0
200-3051	VIOLET BRUSH C.1	3 replacement brushes for Yellow Handle n° C.1

eccellenza	innovazione	valore	stupendo	amore	coraggio	qualità	impegno	comunicazione
folle	organizzazione	bellezza	design	potenza	eleganza/furbo	Voi	stile	storia
excellence	innovation		value	amazing	love	bravery		quality
professional		curious	foolish	organization	dedication		thrilling	
excellence	innovation	valeur	magnifique	amour	courage	qualité	engagement	
passion	signification	facilité	professionnalisme	curieux	fou	organisation	dévouement	
excelencia	innovación	valor	estupendo	amor	coraje	calidad	empeño	comunicación
significado	facilidad	profesionalidad	curioso	loco	organización		dedicación	entusiasmo
Exzellenz	Innovation	Wert	Fantastische	Liebe	Mut	Qualität	Mühe	Kommunikation
Leichtigkeit		Professionalität	neugierig	verrückt		Organisation	Hingabe	begeisternd

azione	semplicità	colorato	sorprendente	futuro	italiano	facilità	professionalità	curioso
ssione	significato	dedizione	entusiasmante	rivoluzione	differente	creativo	espansione	easiness
diligence	communication	simply	history	passion	sense	future	italian	histoire
volutionary	different	creative	expansion	astonishing	Vous	style	italien	pasión
communication	simplicité	coloré	beauté	puissance	élégance	surprenante	futur	italien
c	enthousiasme	révolution	différent	créatif	expansion	estilo		
n	sencillez	coloreado	belleza	potencia	elegancia	usted	historia	
usiasmante	revolución	diferente	creativo	expansión	sorprendente	futuro		italiano
chtheit	Farbig	Schönheit	Leistung	Eleganz	Sie	Geschichte	Leidenschaft	Bedeutung
Revolution		unterschiedlich	kreativ	Expansion	Stil	überraschend	Zukunft	italienisch

Thank You!



headquarters

Via Retrone 14, 36077
Altavilla Vicentina (Vicenza)
Tel. +39 0444 960 991
Fax +39 0444 14 92 178
mail: info@vertysystem.com



administration

Via Solferino 14, 20015
Parabiago (Milano)
Tel. +39 0331 490 551
Fax +39 0444 14 92 178
mail: amministrazione@vertysystem.com



www.vertysystem.com